

**Les index**  
**des sujets**  
**de la collection**  
**« Acupuncture Traditionnelle Chinoise »**

**Index n° 1 : « Symptômes et maladies ».....2**

**Index n° 2 « Expériences dans l’application clinique des points d’acupuncture classiques et curieux »..... 26**

**Index n° 3 « Expériences des grands maîtres ».....32**

**Index n° 4 « Théories (développements théoriques) ».....34**

**Index n° 5 « Méthodes thérapeutiques particulières..... 37**

**Index n° 6 « Approfondissement des connaissances sur les Méridiens ».....39**

**Index n° 7 « Paramètres acupuncturaux ».....40**

**Index n° 8 « Thèmes divers » .....41**

\*\*\*\*\*

## Symptômes et Maladies

- **Accident vasculaire cérébral :**
  - Le traitement du Zhong Feng (accident vasculaire cérébral) par " rafraîchissement du haut avec tonification du bas " et " désobstruction des ramifications avec élimination des mucosités " (ATC 6, article n° 4)
- **Acné :**
  - 15 cas d'acné traités par l'acupuncture (ATC 2, article n° 10)
  - Expérience des acupuncteurs chinois réputés dans le traitement de l'acné (ATC 29, article n° 14)
  - 42 cas d'acné traités principalement par une saignée à l'aide de ventouses (ATC 29, article n° 15)
  - Le traitement de l'acné par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) (ATC 29, article n° 16)
  - Observation clinique de l'efficacité du traitement de l'acné par la saignée associée à l'acupuncture (ATC 29, article n° 17)
  - 79 cas d'acné facial traités par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 29, article n° 18)
- **Acouphènes :**
  - Traitement acupunctural de 50 cas d'acouphènes (ATC 7, article n° 20)
  - Le traitement des acouphènes en acupuncture-moxibustion selon la démarche consistant à choisir les points en fonction des Méridiens impliqués (ATC 25, article n° 8)
  - 55 cas d'acouphènes traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 9)
  - 126 cas d'acouphènes traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 10)
  - L'analyse des particularités des formules d'acupuncture-moxibustion traitant les acouphènes issues d'ouvrages classiques (ATC 27, article n° 4)
  - L'application de la méthode "Faire monter le Clair et faire descendre le Trouble" dans le traitement par acupuncture-moxibustion des acouphènes et des pertes auditives (ATC 27, article n° 5)
  - L'expérience clinique du traitement des acouphènes par la méthode « ouverture des orifices en trois zones » et par la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 41, article n° 12)
  - Les acouphènes traités par les aiguilles chauffées (ATC 41, article n° 13)
  - L'analyse des particularités du traitement des acouphènes et de la surdité dans le « Zhen Jiu Jia Yi Jing » (ATC 42, article n° 4)
  - 21 cas d'acouphènes traités par la « formule des huit précieux » avec une puncture en tonification (ATC 42, article n° 5)
  - L'expérience du maître DAI Yu Qin dans le traitement des acouphènes en acupuncture-moxibustion (ATC 42, article n° 6)
- **Alcoolisme :**
  - L'observation clinique du traitement de 188 cas d'alcoolisme par acupuncture associée aux « Liu Shen Wan » (Pilules de Six Merveilles) à laisser fondre dans la bouche (ATC 10, article n° 15)
- **Alzheimer (voir « Démences séniles »)**
- **Aménorrhée :**
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 62, 71)
  - Traitement en acupuncture-moxibustion de 86 cas d'aménorrhée secondaire (ATC 13, article n° 11)
- **Amygdalite chronique :**
  - 30 cas d'amygdalite chronique traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 20, article n° 19)
  - 10 cas d'amygdalite chronique traités par la puncture du point Tai Chong (3 F.) (ATC 20, article n° 20)
- **Amygdalite :**
  - 100 cas d'amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d'aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23)
  - 120 cas d'amygdalite aiguë traités par la saignée à l'aide d'une ventouse appliquée sur Da Zhui (14 D.M.) (ATC 32, article n° 24)
  - 42 cas d'amygdalite aiguë traités par une saignée de Chi Ze (5 P.) (ATC 32, article n° 25)
  - L'observation de l'efficacité de 2700 cas d'amygdalite aiguë traités par une saignée réalisée en acupuncture (ATC 32, article n° 26)
- **Amyotrophie (voir « Wei Zheng »)**
- **Anéjaculation :**
  - Observation clinique de 70 cas d'anéjaculation fonctionnelle traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 45, article n° 13)
  - 34 cas d'anéjaculation traités principalement par l'acupuncture-moxibustion (ATC 45, article n° 14)
- **Angoisse (voir « Crise d'angoisse aiguë »)**

- **Anxiété :**
  - Le traitement de l'anxiété par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 15)
  - L'observation de l'efficacité du traitement par l'acupuncture-moxibustion de 42 cas d'anxiété selon la méthode consistant à calmer le Shen (Esprit) et à réguler les fonctions du le cerveau (ATC 32, article n° 4)
  - L'expérience du professeur FU Wen Bin dans le traitement de l'anxiété (ATC 32, article n° 5)
  - Le traitement acupunctural de l'anxiété par les points Shu dorsaux (ATC 32, article n° 6)
  - L'observation clinique du traitement du trouble d'anxiété généralisée par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 32, article n° 7)
  - Les particularités dans le choix des points du traitement de l'anxiété par l'acupuncture-moxibustion (ATC 32, article n° 8)
- **Apnée du sommeil (Syndrome) :**
  - Analyse et traitement acupunctural du syndrome d'apnée du sommeil (ATC 32, article n° 13)
  - 1 cas de syndrome d'apnée obstructive du sommeil traité par l'acupuncture (ATC 32, article n° 14)
  - L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement des 30 cas de syndrome d'apnée du sommeil avec surpoids (ATC 32, article n° 16)
  - L'observation clinique de l'efficacité du « Xing Shen Tang » (Décoction pour ranimer l'Esprit) dans le traitement du syndrome d'apnée du sommeil (ATC 32, article n° 17)
- **Appétit (changements) :**
  - Comment faut-il interroger le patient sur l'appétit et sur les goûts ressentis dans la bouche ? Qu'indiquent les changements au niveau de l'appétit et des goûts ressentis dans la bouche ? (ATC 1, article n° 16)
- **Arcade sourcilière (douleurs) :**
  - Le traitement (acupunctural) à un moment précis de 103 cas de douleurs sévères au niveau de l'arcade sourcilière survenant quotidiennement à la même heure (ATC 36, article n° 9)
  - 16 cas de douleurs au niveau de l'arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10)
- **Arthralgie :**
  - Efficacité de la puncture multiple dans le traitement de 117 cas d'arthralgies (ATC 5, article n° 4)
- **Arthrite goutteuse :**
  - 32 cas d'arthrite goutteuse traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 11, article n° 15)
  - Le traitement acupunctural de l'arthrite goutteuse selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 35, article n° 8)
  - 21 cas d'arthrite goutteuse traités par la saignée (ATC 35, article n° 9)
  - Observation clinique de l'efficacité de la puncture des points Shu antiques dans le traitement de 32 cas de goutte (ATC 35, article n° 10)
  - L'acupuncture dans le traitement de l'arthrite goutteuse et son influence sur l'uricémie (ATC 35, article n° 11)
- **Arthrite rhumatismale :**
  - L'utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, article n° 16, page 98)
- **Arthrose :**
  - Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent les os » (ATC 43, article n° 2)
- **Arthrose du gros orteil :**
  - 20 cas d'arthrose du gros orteil traités par l'acupuncture (ATC 28, article n° 20)
- **Arthrose lombaire :**
  - Observation clinique de 120 cas d'arthrose lombaire traités par la méthode « Yao Wu Zhen » (puncture de cinq points lombaires) (ATC 33, article n° 11)
  - 200 cas d'arthrose lombaire traités par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 33, article n° 12)
  - Le traitement de l'arthrose lombaire par « la formule consistant à tonifier les Reins, à activer le Xue et à éliminer le Tan » associée à l'acupuncture (ATC 33, article n° 13)
- **Asthme :**
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 117)
  - L'analyse sur les formules d'acupuncture-moxibustion traitant l'asthme du « Qian Jin Yao Fang » (Formules importantes valant mille pièces d'or) (ATC 11, article n° 11)
  - 34 cas d'asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7)
  - La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l'asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 6)
  - L'analyse sur les formules d'acupuncture-moxibustion traitant l'asthme du « Qian Jin Yao Fang » (Formules importantes valant mille pièces d'or) (ATC 11, article n° 11)
  - 34 cas d'asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7)
  - La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l'asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 6)

- **Asthme allergique :**  
*Traitement acupunctural de l'asthme allergique (ATC 7, article n° 14)*
- **Autisme :**
  - *L'étiopathologie de l'autisme selon la MTC (ATC 40, article n°9)*
  - *La relation entre l'autisme et les cinq Zang (organes pleins ou de réserve énergétique) (ATC 40, article n° 10)*
  - *Le traitement de l'autisme par l'acupuncture et le massage (ATC 40, article n° 11)*
  - *Observation clinique de 12 cas d'autisme traités par l'acupuncture (ATC 40, article n° 12)*
- **Bi Zheng (rhumatismes) :**
  - *A propos du traitement du rhumatisme invalidant par le dégagement et la régularisation du Du Mai et du Ren Mai en acupuncture-moxibustion (ATC 1, article n° 3)*
  - *Traitement par la pose des ventouses de 210 cas de Bi Zheng (rhumatismes) dû au vent-froid-humidité (ATC 7, article n° 21)*
  - *L'expérience du professeur Zhang Jia Wei dans le traitement du « Bi Zheng » (syndrome rhumatismal) par l'acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 4)*
  - *L'application du point Shui Gou (26 D.M.) en rhumatologie (ATC 18, article n° 14)*
  - *L'expérience du professeur ZHANG Jia Wei dans le traitement des rhumatismes par l'acupuncture-moxibustion (ATC 23, article n° 2)*
  - *Les particularités du traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) du professeur ZHANG Ji (ATC 23, article n° 4)*
  - *Les effets des points Si Guan (quatre barrières) dans le traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) (ATC 23, article n° 5)*
- **Bouche (voir « Ulcération buccale »)**
- **Brachialgie :**
  - *Observation des effets antalgiques de la puncture du point Fu Tu (18 G.I.) dans 50 cas de brachialgie (ATC 23, article n° 16)*
  - *50 cas de brachialgie traités par l'acupuncture (ATC 23, article n° 17)*
- **Bronchite chronique :**
  - *L'exposé sur le traitement acupunctural de la bronchite chronique par la méthode consistant à réchauffer le Yang et à désentraver les Luo Mai (ramifications ou vaisseaux secondaires) (ATC 28, article n° 11)*
  - *Traitement acupunctural de 33 cas de bronchite chronique par la méthode consistant à réguler et à tonifier le Zong Qi (Qi ancestral) (ATC 28, article n° 12)*
  - *68 cas de bronchite chronique obstructive traités par la puncture de Si Feng (PCA 247 /PC 21 / P.E-M.S.10) (ATC 28, article n° 13)*
- **Bruits dans le cerveau (Nao Ming) :**
  - *36 cas de « bruits dans le cerveau » traités par l'acupuncture (ATC 32, article n° 18)*
  - *L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de 18 cas de «bruits dans le cerveau » (ATC 32, article n° 19)*
  - *« Bruits dans le cerveau » traité selon la principe « maladie en haut, traiter en bas » (ATC 32, article n° 20)*
- **Calculs (voir « Lithiase biliaire » et « Lithiase urinaire »)**
- **Cancer :**
  - *La révélation de la guérison d'un cas de **cancer de l'estomac** en phase terminale à la suite d'un accident corporel (ATC 1, article n° 15)*
  - *Aperçu sur les traitements par l'acupuncture-moxibustion des **effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie** employées dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 3, article n° 4)*
  - *La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article n° 2)*
  - *Les « Ai Du » (toxines cancéreuses) constituent les racines des cancers (ATC 24, article n° 1)*
  - *Mon avis sur l'étiopathologie des cancers (ATC 24, article n° 2)*
  - *L'usage de l'acupuncture-moxibustion dans le traitement des cancers (ATC 24, article n° 3)*
  - *L'utilité et la position de la médecine traditionnelle chinoise dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 25, article n° 1)*
  - *L'utilité et les perspectives d'avenir de la pharmacopée de la MTC dans la prévention et le traitement des cancers (ATC 25, article n° 2)*
  - *L'utilité et la position de la pharmacopée de la MTC dans la prévention et le traitement des cancers (ATC 25, article n° 3)*
  - *La relation entre les rechutes des cancers, les métastases et la consommation des « Fa Wu 发物» (aliments déclencheurs des maladies latentes) (ATC 25, article n° 4)*
  - *L'acupuncture est-elle efficace dans le traitement du **cancer du sein** ? (ATC 25, article n° 5)*
  - *L'application clinique de la méthode « soutenir le Qi correct et consolider les fondements énergétiques » dans le traitement et la prévention des cancers (ATC 26, article n° 1)*
  - *Quelques fragments du point de vue du professeur YU Yun dans le traitement des cancers par l'acupuncture-moxibustion « basé sur le pouls » (ATC 26, article n° 2)*

- Le traitement des cancers par l'acupuncture-moxibustion : le passé, le présent et les réflexions (ATC 26, article n° 3)
- Le traitement des cancers par l'acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 4)
- Rapport clinique sur le traitement acupunctural de 303 cas de *cancer de l'œsophage* (ATC 26, article n° 5)
- Le point de vue et l'expérience thérapeutique du professeur JIAO Zhong Hua dans la lutte contre les cancers et dans la prévention des métastases (ATC 27, article n° 1)
- Les connaissances et les recherches en médecine chinoise sur la pathologie des métastases cancéreuses (ATC 27, article n° 2)
- L'observation clinique du traitement acupunctural de 30 cas de *cancers de l'œsophage* et de l'estomac (ATC 27, article n° 3)
- **Cas cliniques aigus :**
  - L'application clinique des points Xi dans les cas aigus (ATC 19, article n° 11)
- **Cas cliniques :**
  - Cas clinique du syndrome « Shang Han » (dommage du Froid) et du syndrome « Zhong Feng » (coup de vent) de la division Tai Yang (ATC 39, article n° 7)
  - Cas cliniques avec analyse (ATC 39, article n° 8)
  - Cas clinique de prostatite aseptique (ATC 39, article n° 9)
  - Trois cas cliniques d'origine hystérique (ATC 39, article n° 10)
- **Céphalées (voir également « Migraine ») :**
  - L'application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 74)
  - La démarche méthodologique du traitement d'acupuncture-moxibustion de la dépression (ATC 9, article n° 7)
  - 30 cas de céphalées traités essentiellement par la puncture de San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 9, article n° 10)
  - L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l'emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5)
  - Observation clinique de 56 cas de céphalée traités par la puncture du point Zhi Yin (67 V.) (ATC 26, article n° 6)
  - 38 cas de céphalée traités principalement par les points Jing-puits (ATC 26, article n° 7)
  - 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19)
  - Preuve expérimentée de l'efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi Xue (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20)
- **Céphalées de tension :**
  - Preuve expérimentée de l'efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi Xue (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20)
- **Céphalées menstruelles (voir « Gynécologie ») :**
- **Céphalées menstruelles**
  - Céphalées menstruelles traitées en acupuncture (ATC 7, article n° 8)
- **Cerveau (maladies) :**
  - L'application clinique du traitement des maladies du cerveau par l'emploi de l'acupuncture et de la pharmacopée chinoise (ATC 33, article n° 4)
- **Cervicarthrose :**
  - L'observation clinique de 124 cas de cervicarthrose traités par la puncture des points paravertébraux cervicaux (ATC 25, article n° 20)
  - 80 cas de cervicarthrose chronique traités par les points réflexes cervicaux (ATC 25, article n° 21)
  - 50 cas de cervicarthrose traités par l'acupuncture associée à la moxibustion (ATC 28, article n° 14)
  - L'expérience dans le traitement de cervicarthrose par la méthode consistant à désentraver le Du Mai et à réguler le Shen (Esprit) associée à la puncture des points Jia Ji (paravertébraux) (ATC 28, article n° 15)
- **Chaleur (maladie) :**
  - Discussion sur la puncture des points Jing-puits dans le traitement des « maladies de type Chaleur » (Re Zheng) (ATC 31, article n° 3)
- **Cholécystite :**
  - 42 cas de cholécystite traités par des points choisis en fonction de la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 26, article n° 8)
  - 48 cas de cholécystite aiguë et chronique traités principalement par la saignée du point Qi Men (14 F.) (ATC 26, article n° 9)
  - L'observation clinique du traitement de la cholécystite chronique par la puncture du point Ri Yue (24 V.B.) (ATC 26, article n° 10)
- **Cholestérols (voir « Hyperlipidémie »)**
- **Chorée :**
  - 36 cas de chorée mineure traités par l'acupuncture (ATC 22, article n° 15)
  - Cas cliniques de chorée mineure (ATC 22, article n° 16)
- **Circulation sanguine (troubles) :**
  - Discussion sur la régulation du Xue (sang) par Xue Hai (10 Rt) et Ge Shu (17 V.) (ATC 18, article n° 15)
  - Les effets de Qu Chi (11 G.I.) dans les dermatoses allergiques (ATC 18, article n° 16)
- **Coccygodynies :**
  - 11) Le traitement des coccygodynies par le point Hui Yang (35 V.) avec échauffement du manche des aiguilles au moxa

- (ATC 18, article n° 11)
- 40 cas de coccygodynies traumatiques traités par la puncture du point Yu Ji (10 P.) (ATC 18, article n° 12)
- 120 cas de coccygodynies traités par la puncture du point Shui Gou (26 D.M.) (ATC 18, article n° 13)
- **Colique néphrétique :**
  - 34 cas de colique néphrétique traités par la puncture de Wei Zhong (40 V.) (ATC 24, article n° 14)
  - Traitement acupunctural de la colique néphrétique contre laquelle les médicaments sont inefficaces (ATC 24, article n° 15)
  - L'observation de l'efficacité du point Tian Shu (25 E.) dans le traitement de la colique néphrétique par l'électropuncture (ATC 24, article n° 16)
- **Constipation :**
  - Recherche sur les règles du choix de points dans le traitement de la constipation par l'acupuncture-moxibustion (ATC 11, article n° 10)
  - Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 19)
  - Recherche clinique sur la constipation chronique chez les femmes avec un traitement en acupuncture-moxibustion associée à la pharmacopée chinoise et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 43, article n° 12)
  - L'observation clinique de 30 cas de constipation fonctionnelle chronique des seniors par la pharmacopée chinoise associée à l'acupuncture (ATC 43, article n° 13)
  - 56 cas de constipation traités par la saignée du point Shang Yang (1 G.I.) effectué par picotement d'aiguille (ATC 43, article n° 14)
  - 20 cas de constipation traités par l'acupuncture (ATC 43, article n° 15)
- **Contraception :**
  - Analyse sur le mécanisme d'action des effets contraceptifs du point Shi Men (5 R.M.) selon les textes anciens et modernes (ATC 36, article n° 18)
- **Contraction des tissus tendino-musculaires :**
  - Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4)
- **Contracture :**
  - L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 33)
- **Cors :**
  - 118 cas de cors et de verrues traités par le picotement avec une aiguille chauffée au feu (ATC 6, article n° 13)
  - Cors traités par des cônes de moxa (ATC 25, article n° 13)
  - 289 cas du cor solitaire traité par une saignée à l'aide d'une aiguille triangulaire (ATC 25, article n° 14)
  - 98 cas de cor traités par le Huo Zhen (aiguille préalable chauffée au feu) (ATC 25, article n° 15)
  - Comparaison de l'efficacité du traitement des cors par l'acupuncture et par les applications externes (ATC 25, article n° 16)
- **Crampes au mollet :**
  - 60 cas de crampes au mollet traités par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 23, article n° 14)
  - 40 cas de crampes au mollet traités par les aiguilles chauffées (au moxa) (ATC 23, article n° 15)
- **Crise d'angoisse aiguë :**
  - L'observation clinique du traitement acupunctural de la crise d'angoisse aiguë (ATC 32, article n° 9)
  - 21 cas de crise d'angoisse aiguë traités par l'acupuncture associée à une psychothérapie (ATC 32, article n° 10)
  - Le traitement de la crise d'angoisse aiguë par les points Shu dorsaux avec le tapotement d'un marteau de « fleur de prunier » (ATC 32, article n° 11)
  - L'observation clinique de 138 cas de crise d'angoisse aiguë traité par une formule de plantes efficaces (ATC 32, article n° 12)
- **Cystalgie féminine à urine claire :**
  - Le traitement par acupuncture-moxibustion des 45 cas de cystalgie féminine à urine claire (ATC 8, article n° 10)
- **Déchaussement des dents :**
  - Le traitement acupunctural du déchaussement des dents selon la différenciation des syndromes physiopathologiques des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 22)
- **Déficiences intellectuelles de l'enfant :**
  - Observation de l'efficacité du traitement acupunctural dans 20 cas de déficiences intellectuelles de l'enfant (ATC 24, article n° 21)
  - 30 cas de déficiences intellectuelles de l'enfant traités par le Tui Na appliqué sur le trajet des Méridiens et associé à l'acupuncture (ATC 24, article n° 22)
  - Observation de l'efficacité des points « Si Shen Zhen » (puncture des quatre esprits) et « Zhi San Zhen » (puncture des trois intelligences) dans le traitement de 558 cas de déficiences intellectuelles de l'enfant (ATC 24, article n° 23)
- **Démence vasculaire (voir « Démences séniles »)**
- **Démences séniles (maladie Alzheimer) :**
  - Les démences séniles selon la MTC (ATC 9, article n° 1)

- Traitement des démences séniles par des punctures transperçantes (ATC 9, article n° 2)
- La recherche sur la maladie d'Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5)
- Les démences séniles traitées par l'acupuncture et la pharmacopée chinoise et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 33, article n° 6)
- 26 cas de démences séniles traitées par l'acupuncture-moxibustion selon la méthode consistant à stimuler le cerveau et à ouvrir les orifices (ATC 33, article n° 7)
- L'analyse sur la relation entre la maladie d'Alzheimer et les Méridiens dans le traitement par l'acupuncture (ATC 34, article n° 3)
- Recherche sur la relation entre la maladie d'Alzheimer et les Méridiens singuliers (ou les Vaisseaux extraordinaires) (ATC 34, article n° 4)
- Analyse sur les règles du choix des points dans le traitement de la démence sénile par l'acupuncture-moxibustion (ATC 34, article n° 5)
- La particularité de la méthode acupuncturale dite « accroître le Qi et réguler le Xue, soutenir le Ben (racine) et consolider le Yuan (Qi originel) » dans le traitement de la démence sénile (ATC 38, article n° 11)
- **Dengue :**
  - 36 cas de dengue traités principalement par une saignée à ventouse (ATC 14, article n° 16)
- **Dépression :**
  - Le syndrome dépressif (Yu Zheng) traité par acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 4, article n° 5)
  - L'expérience clinique dans le traitement par l'acupuncture-moxibustion du Yu Zheng (« syndrome de blocages affectifs » ou « syndrome dépressif ») (ATC 8, article n° 15)
  - La démarche méthodologique du traitement d'acupuncture-moxibustion de la dépression (ATC 9, article n° 7)
  - 101 cas d'états dépressifs traités par l'électropuncture (ATC 9, article n° 8)
  - 4 cas de dépression traités efficacement par les « points de démon » (ATC 18, article n° 6)
  - Analyse sur la fréquence du choix des points dans le traitement de la dépression (ATC 22, article n° 7)
  - Observation des 52 cas de dépression traités par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 22, article n° 8)
  - Le traitement en acupuncture-moxibustion de la dépression selon la théorie « Le cerveau est le palais du Yuan Shen (Esprit originel) » (ATC 37, article n° 1)
  - Observation clinique du traitement de la dépression par la puncture des quatre points « Shen » (Esprit) (ATC 37, article n° 2)
- **Dermatoses :**
  - Utilisation du marteau « Fleur de prunier » dans les dermatoses (ATC 4, article n° 12)
  - Expérience du professeur Gao Li Shan dans le traitement des dermatoses par l'acupuncture (ATC 10, article n° 14)
  - Quelques exemples dans le traitement des dermatoses par la saignée appliquée au point Chi Ze (5 P.) (ATC 30, article n° 3)
- **Diabète :**
  - 32 cas de polyneuropathie diabétique traités en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 12)
  - Une nouvelle voie dans le traitement du diabète par l'acupuncture-moxibustion (ATC 15, article n° 4)
  - Le traitement par l'acupuncture-moxibustion de la neuropathie diabétique (ATC 15, article n° 5)
  - L'observation clinique du diabète traité par la puncture, la moxibustion ainsi que la puncture associée à la moxibustion du point Wei Wan Xia Shu (ATC 27, article n° 20)
  - 11 cas de diabète de type II traités par la puncture de trois points Shu dorsaux (ATC 27, article n° 21)
  - Les règles du traitement acupunctural de la neuropathie diabétique (ATC 39, article n° 15)
  - Les engourdissements et les douleurs des mains et des pieds de la neuropathie diabétique traités par acupuncture (ATC 39, article n° 16)
- **Diarrhée infantile :**
  - 75 cas de diarrhée infantile traités par une moxibustion sur Shen Mai (62 V.) (ATC 2, article n° 15)
  - 102 cas de diarrhée infantile traitée par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 8, article n° 7)
- **Diarrhées chroniques :**
  - 11 cas de diarrhées chroniques traités par l'échauffement au moxa du manche des aiguilles (ATC 26, article n° 11)
  - 60 cas de diarrhées fonctionnelles chroniques des personnes d'âge moyen et avancé traités par l'acupuncture (ATC 26, article n° 12)
  - 62 cas de diarrhées chroniques traités par les points Shu et Mu en acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 13)
- **Digestion (maladies) :**
  - L'application du point Shen Men (7 C.) dans les maladies du système digestif (ATC 7, article n° 13)
  - L'expérience acquise dans le traitement des maladies digestives par les points Shu-Mu associés aux points He (ATC 34, article n° 9)
- **Doigts :**
  - Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21)
- **Doigts à ressaut (ténosynovite du fléchisseur du doigt) :**
  - 50 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 42, article n° 9)

- L'observation de l'efficacité du traitement de la ténosynovite du fléchisseur du pouce par la moxibustion sur point A Shi avec pression (ATC 42, article n° 10)
- 102 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités selon le principe « maladie en haut, prendre le bas » (ATC 42, article n° 11)
- **Douleurs (voir également « Gastralgies ») :**
  - Les trois règles et les dix méthodes du traitement des douleurs (ATC 1, article n° 4)
  - L'application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8)
  - Le traitement des douleurs par les points A Shi (ATC 6, article n° 2)
  - L'examen du pouls et le traitement des douleurs en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 10)
  - Expérience dans le traitement acupunctural des douleurs par la régulation du Shen (Esprit) (ATC 7, article n° 11)
  - Un bref exposé sur la relation entre les douleurs et les organes (ATC 15, article n° 6)
  - Traitement des douleurs de croissance par la puncture du point Si Du (9 T.R.) (ATC 15, article n° 8)
  - L'expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l'emploi des couples de points (ATC 15, article n° 22)
  - Début de la recherche sur les règles du choix des points traitant les douleurs (ATC 17, article n° 7)
  - Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 17, article n° 8)
  - Un cas de douleur d'un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10)
  - Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) (ATC 19, article n° 22)
  - 47 cas de douleurs articulaires de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 20, article n° 17)
  - L'application clinique de la combinaison des points Shu-Mu dans le traitement des douleurs (ATC 28, article n° 5)
  - Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21)
  - Le point de vue et l'expérience pratique du professeur LIU Shi Qiong dans le traitement des douleurs par l'acupuncture-moxibustion (ATC 29, article n° 1)
  - Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens (ATC 29, article n° 3)
  - Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens
  - L'application du point Gong Sun (4 Rt) dans les douleurs (ATC 31, article n° 25)
  - Observation clinique du traitement de 251 cas de douleur par les points Xi (ATC 33, article n° 18)
  - L'observation des effets antalgiques de l'acupuncture-moxibustion dans le traitement de l'endométriose (ATC 34, article n° 13)
  - L'expérience du professeur OU-YANG Qun dans le traitement des douleurs par les points d'acupuncture (ATC 36, article n° 8)
  - Le traitement (acupunctural) à un moment précis de 103 cas de douleurs sévères au niveau de l'arcade sourcilière survenant quotidiennement à la même heure (ATC 36, article n° 9)
  - 16 cas de douleurs au niveau de l'arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10)
  - 35 cas de douleurs oculaires avec sensations de distension relatives à l'hypertension artérielle traités par l'acupuncture (ATC 36, article n° 14)
  - Les douleurs traitées par le point « Zhi Tong Ling » (« arrêter douleurs merveilleusement ») (ATC 37, article n° 12)
  - 142 cas de douleurs traités par le « Ya Tong Dian » (point douloureux à la pression) en puncture croisée (ATC 37, article n° 13)
  - Choix des points acupuncturaux couramment employés par la professeure DAN Qiu Hua pour arrêter les douleurs (ATC 44, article n° 14)
  - Exploration des règles du choix des points traitant les douleurs en acupuncture-moxibustion (ATC 44, article n° 15)
- **Douleurs de croissance :**
  - Traitement des douleurs de croissance par la puncture du point Si Du (9 T.R.) (ATC 15, article n° 8)
- **Douleurs thoraciques :**
  - L'application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 74)
- **Douleur thoracique, douleur du quadrant supéro-externe duthorax ou du sein, douleur de l'épaule et de l'omoplate :**
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 118)
- **Douleurs survenant quotidiennement à la même heure :**
  - Un cas de lombalgie survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 9)
  - Un cas de douleur d'un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10)
- **Dysménorrhée :**
  - L'application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 77)
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 67, 68)
  - Traitement de la dysménorrhée primaire par la moxibustion sur le point Di Ji (8 Rt) (ATC 13, article n° 10)



- **Dyspepsie fonctionnelle :**
  - Expérience clinique du traitement par acupuncture-moxibustion de la dyspepsie fonctionnelle (ATC 10, article n° 13)
- **Dyspnée :**
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 114)
- **Dystrophie mammaire :**
  - Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, article n° 5)
  - Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle lunaire (ATC 4, article n°6)
- **Eczéma :**
  - Observation de l'efficacité de l'acupuncture-moxibustion dans le traitement de 55 cas de l'eczéma chronique (ATC 11, article n° 5)
  - 88 cas d'eczéma traités Expérience clinique du traitement par acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 11, article n° 6)
- **Effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie :**
  - Aperçu sur les traitements par l'acupuncture-moxibustion des effets secondaires de la radiothérapie et de la chimiothérapie employées dans le traitement des tumeurs malignes (ATC 3, article n° 4)
- **Émotions (troubles) (Voir « Maladies mentales » et émotionnelles »)**
- **Endométriose :**
  - Le traitement de l'endométriose selon l'analyse physiopathologique (ATC 34, article n° 10)
  - Observation clinique de 72 cas d'endométriose traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 34, article n° 11)
  - Étude comparative du traitement de l'endométriose par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 12)
  - L'observation des effets antalgiques de l'acupuncture-moxibustion dans le traitement de l'endométriose (ATC 34, article n° 13)
- **Engourdissement :**
  - Le traitement efficace de l'engourdissement par les trois méthodes de désobstruction du Maître He Pu Ren (ATC 2, article n° 6)
- **Entorse de cheville :**
  - 65 cas d'entorse de cheville traités par traité par le point Shang Lian (9 G.I.) du côté sain (ATC 21, article n° 14)
  - 18 cas d'entorse de cheville traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) (ATC 21, article n° 15)
- **Énurésie infantile :**
  - 150 cas d'énurésie infantile traités par la pose de ventouses sur le point Shen Que (8 R.M.) et une chiropraxie (ATC 1, article n° 10)
- **Énurésie :**
  - 52 cas d'énurésie traiter l'échauffement des aiguilles au moxibustion (ATC 28, article n° 16)
  - Énurésie traitée par la moxibustion appliquée sur l'hypogastre (ATC 28, article n° 17)
  - Traitement de l'énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18)
  - 50 cas d'énurésie des adolescents et des jeunes adultes traités principalement par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 19)
- **Épaule (voir également « Périarthrites scapulo-humérales ») :**
  - 112 cas de syndrome de l'angulaire de l'omoplate (ATC 42, article n° 15)
  - 35 cas de syndrome de l'angulaire de l'omoplate traités par l'acupuncture (ATC 42, article n° 16)
  - Efficacité clinique du traitement par le point « Jian Tong » de 3850 cas de tendinite de l'épaule d'origine traumatique (ATC 42, article n° 17)
  - 53 cas de douleur à l'omoplate traités par le point Wàn Gu (4 I.G.) (ATC 42, article n° 18)
- **Épicondylite :**
  - 27 cas d'épicondylite traités par l'association de l'acupuncture, de la pose de ventouses et de la moxibustion (ATC 1, article n° 11)
  - 110 cas de tennis-elbow traités par l'acupuncture (ATC 27, article n° 9)
  - L'épicondylite traitée par la puncture du point Si Wu (ATC 27, article n° 10)
  - 36 cas de tennis-elbow traités principalement par la puncture de points opposés « haut-bas » (ATC 27, article n° 11)
  - 75 cas d'épicondylite traités par la puncture alignée et par le réchauffement du manche des aiguilles (ATC 27, article n° 12)
  - 50 cas d'épicondylite traités par la moxibustion directe (ATC 27, article n° 13)
- **Épilepsie :**
  - 108 cas d'épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») (ATC 23, article n° 18)
  - 50 cas d'épilepsie traitées par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 23, article n° 19)
- **Épistaxis :**
  - L'observation clinique du traitement de 40 cas d'épistaxis essentielle par le point Yong Quan (1 Rn) (ATC 12, article n° 16)
- **État grippal (voir « Gan Mao »)**

- **Fatigue (voir « Syndrome de fatigue chronique »)**
- **Fibromyalgie :**
  - Observation clinique du traitement acupunctural de la fibromyalgie (ATC 9, article n° 3)
  - Fibromyalgie : observation clinique de l'efficacité du traitement acupunctural selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 9, article n° 4)
  - La démarche méthodologique du traitement acupunctural de la fibromyalgie (ATC 23, article n° 6)
  - Traitement de la fibromyalgie par l'acupuncture associée à la formule « Yue Ju Tang » (Décoction pour éliminer les blocages) (ATC 23, article n° 7)
  - Un aperçu des diagnostics et des traitements de la fibromyalgie en médecine chinoise (ATC 23, article n° 8)
  - 26 cas de fibromyalgie traités par l'association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 13)
- **Fièvre infantile :**
  - Traitement acupunctural de 36 cas de fièvre infantile due à une infection virale (ATC 9, article n° 13)
- **Fièvre :**
  - Da Zhui (14 D.M.), Qu Chi (11 G.I.), Shi Xuan (PC 22 / P.E-M.S.11), Shi Er Jing (les douze points Jing-puits), Wai Guan (5 T.R.) et Er Jian (PC 45 / P.E-C.F. 6) peuvent tous abaisser la fièvre, quelle est leur différence (ATC 3, article n° 14)
- **Foie (blocage) :**
  - La recherche et l'application de « la méthode acupuncturale consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, article n° 3)
- **Foie et Estomac (dysharmonie) :**
  - Le traitement de la dysharmonie du Foie et de l'Estomac par l'association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 14)
- **Gan Mao (rhume, état grippal et grippe):**
  - # **Traitement :**
    - Traitement du Gan Mao (rhume, état grippal, grippe) par la pharmacopée chinoise selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 44, article n° 1)
    - Traitement du Gan Mao par l'acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 44, article n° 2)
    - Le traitement du Gan Mao par la saignée de Da Zhui (14 D.M.) et de Tai Yang (PCA 50) (ATC 44, article n° 3)
    - Le traitement du Gan Mao par la saignée avec un picotement d'aiguille des points Shu dorsaux associée à la moxibustion sur gingembre du point Da Zhui (14 D.M.) (ATC 44, article n° 4)
    - Le traitement du Gan Mao de type Vent-Chaleur par la saignée de Da Zhui (14 D.M.) avec un picotement d'aiguille (ATC 44, article n° 5)
    - La grippe épidémique traitée par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Zu San Li (36 E.) (ATC 44, article n° 6)
    - Le traitement du Gan Mao avec la saignée par ventouse (ATC 45, article n° 15)
    - Le traitement du Gan Mao par le Gua Sha (grattage) associé à la saignée par ventouse (ATC 45, article n° 16)
    - 35 cas de Gan Mao contagieux traités par l'acupuncture (ATC 45, article n° 17)
    - L'expérience dans le traitement de 100 cas de Gan Mao par la médecine occidentale et la médecine chinoise (ATC 45, article n° 18)
    - Étude sur le choix des points traitant le Gan Mao en acupuncture-moxibustion selon les textes modernes (ATC 45, article n° 19)
  - # **Prévention :**
    - Observation clinique du traitement préventif par la moxibustion de 63 cas de Gan Mao (ATC 45, article n° 20)
    - Observation clinique du traitement préventif par la moxibustion de 150 cas de Gan Mao fréquent (ATC 45, article n° 21)
- **Gastralgie :**
  - L'analyse sur les effets antalgiques des points Xi des Méridiens Yang dans le traitement de 92 cas de gastralgie aiguë (ATC 19, article n° 10)
  - Distinction des différentes formes de gastralgie par la palpation des points (ATC 29, article n° 5)
  - Observation clinique de 17 cas de gastralgie traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 29, article n° 6)
  - Le traitement des gastralgies en acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 29, article n° 7)
  - Observation clinique de 52 cas de gastralgies de causes diverses, traités par la punctures du Wei Dian (point d'estomac) n° 1 et 2 (ATC 29, article n° 8)
  - Recommandation d'un point efficace pour traiter les gastralgies (ATC 29, article n° 9)
- **Gastrite atrophique chronique :**
  - Traitement en acupuncture-moxibustion de 35 cas de gastrite atrophique chronique (ATC 11, article n° 8)
- **Gastroparésie :**
  - 38 cas de gastroparésie traités par l'acupuncture (ATC 38, article n° 7)
- **Gastropathies :**
  - L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l'ulcère gastroduodénal par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7)
  - Traitement en acupuncture-moxibustion de 35 cas de gastrite atrophique chronique (ATC 11, article n° 8)

- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 19)
- 38 cas de gastroparésie traités par l'acupuncture (ATC 38, article n° 7)
- Analyse de 30 cas de reflux biliaire duodéno-gastrique traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 8)
- Observation clinique de 70 cas de volvulus gastrique traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 9)
- **Gelure :**
  - L'utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, article n° 16, page 96)
- **Genou (douleurs)**
  - 48 cas de gonarthrose traités par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 16, article n° 13)
  - 80 cas de gonarthrose traités par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 16, article n° 14)
  - Le traitement acupunctural de la gonarthrose par « les deux Ling » [Yang Ling Quan (34 V.B.) et Yin Ling Quan (9 Rt)] (ATC 16, article n° 15)
  - 282 cas de douleurs du genou traités par la puncture oblique de Xue Hai (10 Rt) et de Liang Qiu (34 E.) (ATC 16, article n° 16)
  - 68 cas de synovite du genou traités par les aiguilles chauffées (ATC 42, article n° 12)
  - 38 cas de synovite du genou traités par les aiguilles chauffées associés à la pharmacopée chinoise par voie interne (ATC 42, article n° 13)
  - L'observation clinique du traitement par la puncture de points curieux de 50 cas de synovite du genou avec épanchement (ATC 42, article n° 14)
  - Les particularités et les analyses du choix des points d'acupuncture traitant la gonarthrose (ATC 43, article n° 3)
  - 68 cas de gonarthrose traités par le seul point de Qu Chi (11 G.I.) (ATC 43, article n° 4)
  - Les femmes d'âge moyen et avancé sont facilement atteintes par la gonarthrose (ATC 43, article n° 5)
- **Genou et jambe (faiblesse) :**
  - L'observation du traitement de 100 cas de faiblesse du genou et de la jambe traitée par la moxibustion appliquée sur deux points dénommés « Ville » (ATC 37, article n° 11)
- **Gériatrie :**
  - L'acupuncture-moxibustion et la gériatrie (ATC 6, article n° 7)
- **Glaucome :**
  - Le traitement du glaucome primitif à angle ouvert en acupuncture traditionnelle chinoise (ATC 30, article n° 13)
  - 41 cas de traitement acupunctural du glaucome primitif à angle ouvert (ATC 30, article n° 14)
  - L'observation clinique des effets de l'acupuncture sur la pression intraoculaire des glaucomes primaires (ATC 30, article n° 15)
  - L'observation clinique du traitement acupunctural des glaucomes primaires (ATC 30, article n° 16)
  - Recherche clinique sur les effets de l'acupuncture dans la baisse de la pression oculaire des glaucomes (ATC 30, article n° 17)
  - L'influence de l'acupuncture sur la pression intraoculaire du glaucome primaire à angle ouvert selon les formes physiopathologiques différenciées en médecine chinoise (ATC 30, article n° 18)
  - 50 cas de glaucomes primitifs traités à partir du Foie (par la pharmacopée chinoise) (ATC 30, article n° 19)
- **Globe hystérique (Mei Hei Qi) :**
  - Expérience clinique du traitement de 32 cas de globe (ou boule) hystérique par les points d'acupuncture choisis selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 31, article n° 23)
  - L'observation clinique de l'efficacité du traitement acupunctural de 96 cas de globe hystérique (ATC 31, article n° 24)
- **Glomérulonéphrite :**
  - Observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de la glomérulonéphrite chronique (ATC 36, article n° 16)
- **Gonarthrose (voir « Genou »)**
- **Goût (changements) :** Comment faut-il interroger le patient sur l'appétit et sur les goûts ressentis dans la bouche ?  
Qu'indiquent les changements au niveau de l'appétit et des goûts ressentis dans la bouche ? (ATC 1, article n° 16)
- **Goût amer :**
  - 50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15)
- **Grippe, grippe épidémique (voir « Gan Mao »)**
- **Gynécologie (voir également « Aménorrhée » ; « Dysménorrhée » ; « Infécondité » ; « Métrorragie » ; « Règles irrégulières ») :**
  - L'application du point " Duan Hong " en gynécologie (ATC 1, article n° 5)
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7)
  - Le syndrome prémenstruel traité par acupuncture : à propos du traitement de 60 patientes (ATC 5, article n° 9)
  - L'application du San Yin Jiao (6 Rt) en gynécologie (ATC 11, article n° 13)
  - Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n° 6)
  - Céphalées menstruelles traitées en acupuncture (ATC 7, article n° 8)

- Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, article n° 5)
- 60 cas d'infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6)
- À la recherche du point Mu de l'utérus (Zi Gong) (ATC 13, article n° 9)
- Traitement de la dysménorrhée primaire par la moxibustion sur le point Di Ji (8 Rt) (ATC 13, article n° 10)
- Traitement en acupuncture-moxibustion de 86 cas d'aménorrhée secondaire (ATC 13, article n° 11)
- Étude comparative du traitement acupunctural de la stérilité (féminine) due aux troubles endocriniens (ATC 14, article n° 6)
- Expérience clinique du traitement de la stérilité (féminine) en acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 7)
- 48 cas de stérilité féminine traités par le point Zi Gong "Utérus" (PC 12 / P.E-T.A.1) avec un échauffement du manche de l'aiguille au moxa (ATC 14, article n° 8)
- À propos de la notion « Chez les femmes, le Foie constitue le Xian Tian (Inné, Ciel Antérieur) » (ATC 16, article n° 1)
- Quelques exemples dans l'application clinique en gynécologie du point Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 17, article n° 12)
- Exemples de traitement des maladies gynécologiques par l'acupuncture-moxibustion (ATC 19, article n° 3)
- 4 cas de maladies gynécologiques traités en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 19, article n° 4)
- L'application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d'acupuncture-moxibustion consistant à réguler le Foie (ATC 22, article n° 3)
- L'importance des points du Méridien de la Rate dans le traitement des maladies gynécologiques (ATC 25, article n° 22)
- Le traitement des maladies gynécologiques par l'emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points principaux (ATC 25, article n° 23)
- 15 cas de migraine menstruelle traités par la puncture croisée des points Jing-puits (ATC 31, article n° 4)
- L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5)
- L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5)
- L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de 146 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 6)
- 37 cas de migraine menstruelle traités par la pharmacopée chinoise associée à l'acupuncture-moxibustion (ATC 31, article n° 7)
- **Hémiplégie :**
  - L'expérience de YANG Zhao Min dans le traitement de l'hémiplégie par l'acupuncture-moxibustion (ATC 37, article n° 4)
- **Hémiplégie entraînée par une attaque cérébrale précédée par une anémie aplastique :**
  - L'application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page, 85)
- **Hémorroïdes :**
  - 21 cas d'hémorroïdes traitées par le point Shang Qiu (5 Rt) (ATC 1, article n° 7)
  - 100 cas d'hémorroïdes traités par le point Da Chang Shu (25 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 23, article n° 12)
  - 56 cas d'hémorroïdes traités par la puncture du point Tian Chuang (16 I.G.) (ATC 23, article n° 13)
- **Hépatite virale chronique :**
  - 400 cas d'hépatite virale chronique traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 16)
- **Hernie discale lombaire :**
  - L'influence thérapeutique de Da Zhui (14 D.M.) et de Guan Yuan (4 R.M.) dans le traitement d'acupuncture-moxibustion des hernies discales (lombaires) (ATC 10, article n° 5)
  - L'expérience acquise dans le traitement acupunctural de 76 cas de hernie discale lombaire (ATC 10, article n° 6)
- **Hernie discale :**
  - 35 cas de hernie discale traités par l'acupuncture-moxibustion en fonction des deux phases (aiguë et chronique) (ATC 2, article n° 13)
  - Approfondissement du diagnostic et du traitement en acupuncture-moxibustion de la hernie discale lombaire (ATC 30, article n° 20)
  - 89 cas de hernie discale lombaire traités par la régulation des Méridiens singuliers (ATC 30, article n° 21)
  - 32 cas de hernie discale lombaire chez des patients d'âge moyen et avancé traités par acupuncture (ATC 30, article n° 22)
  - 48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l'échauffement de l'aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) et Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23)
  - 20 cas de hernie discale lombaire traités par la méthode consistant à traiter à partir de la zone Yin en cas de maladie de la zone Yang (ATC 30, article n° 24)
  - L'analyse de l'efficacité de la méthode consistant à renforcer la Rate et à soutenir les Reins dans le traitement acupunctural des paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire (ATC 30, article n° 25)
- **Hyperémèse gravidique :**
  - 39 cas d'hyperémèse gravidique traités par l'acupuncture (ATC 43, article n° 16)
  - 47 cas d'hyperémèse gravidique traités par l'acupuncture (ATC 43, article n° 17)
  - 40 cas d'hyperémèse traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 43, article n° 18)

- **Hyperlipidémie :**
  - À propos du traitement en acupuncture-moxibustion de l'hyperlipidémie à partir de la Rate (ATC 16, article n° 7)
  - L'observation clinique des effets hypolipémiants de la puncture du point Feng Long (40 E.) sur 47 cas (ATC 16, article n° 8)
- **Hyperménorrhée :**
  - Le traitement par le point Yin Bai (1 Rt) chauffé au moxa de 30 cas 'hyperménorrhée due à la mise en place d'un stérilet (ATC 8, article n° 8)
- **Hypertension artérielle :**
  - L'hypertension artérielle traitée par le point Zhi Yin (67 V.) (ATC 1, article n° 8)
  - L'hypertension artérielle traitée en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 6, article n° 8)
  - L'hypertension artérielle traitée par une application de plantes chinoises réduites en poudre dans le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 6, article n° 9)
  - 40 cas d'hypertension artérielle traités par la puncture du point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 41, article n° 6)
  - Une expérience dans le traitement de l'hypertension artérielle par une méthode globale (ATC 41, article n° 7)
  - Observation de l'efficacité thérapeutique des points auriculaires associés à la saignée du point Er Jian (PCA 16 / PC 45 / P.E.-C.F. 6) dans le traitement de 57 cas d'hypertension artérielle de la phase initiale (ATC 41, article n° 8)
  - 48 cas d'hypertension artérielle traités par l'acupuncture (ATC 41, article n° 9)
  - L'observation clinique des effets hypotenseurs instantanés de la puncture du point Yin Xi (6 C.) (ATC 42, article n° 7)
  - L'observation clinique de la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » dans le traitement de la forme « déficit du Yin avec excès du Yang » de l'hypertension artérielle (ATC 42, article n° 8)
- **Hyperthyroïdie (voir « Thyroïde »)**
- **Hypertrophie prostatique (voir « Prostate »)**
- **Hypothyroïdie (voir « Thyroïde »)**
- **Hystérie :**
  - Trois cas cliniques d'origine hystérique (ATC 39, article n° 10)
- **Immunité :**
  - Le Zheng Qi et l'immunité (ATC 15, article n° 17)
  - Un aperçu des effets de l'acupuncture-moxibustion sur les fonctions immunitaires (ATC 15, article n° 18)
  - La moxibustion et l'immunité (ATC 15, article n° 19)
- **Impuissance sexuelle :**
  - Observation clinique de l'efficacité de l'acupuncture-moxibustion dans le traitement de 100 cas d'impuissance sexuelle (ATC 29, article n° 23)
  - 105 cas d'impuissance sexuelle traités par les points choisis en fonction de la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 29, article n° 24)
  - L'impuissance sexuelle fonctionnelle traitée par la méthode acupuncturale consistant à « débloquer le Foie et éliminer les troubles psychoaffectifs » (ATC 29, article n° 25)
- **Incontinence urinaire d'effort :**
  - 38 cas d'incontinence urinaire d'effort traités par « la méthode consistant à soutenir le cerveau et à tonifier les Reins » appliquée en acupuncture (ATC 27, article n° 6)
  - 36 cas d'incontinence urinaire d'effort traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 27, article n° 7)
  - Incontinence urinaire d'effort traitée par l'acupuncture-moxibustion associée à la pharmacopée chinoise (ATC 27, article n° 8)
- **Infécondité :**
  - Début d'une observation sur le traitement de l'infécondité par le point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 18)
- **Infécondité par déficit du sang :**
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 64)
- **Infection pelvienne :**
  - 60 cas d'infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6)
- **Infection pelvienne :**
  - 60 cas d'infection pelvienne chronique traités par la moxibustion modérée (ATC 12, article n° 6)
- **Infections :**
  - Formules anti-infectieuses en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 1)
- **Inflammation du paquet adipeux de Hoffa (voir « Paquet adipeux de Hoffa »)**
- **Inflammation :**
  - Formules anti-inflammatoires en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 3)
- **Insomnie traitée par la moxibustion :**
  - 98 cas d'insomnie traités par le point Zhao Hai (6 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 18)
  - 38 cas d'insomnie traités par le point Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 19)
  - L'observation de l'efficacité du traitement par la moxibustion de 80 cas d'insomnie (ATC 26, article n° 20)

• **Insomnie :**

- Traitement de l'insomnie par les points Yuan des méridiens Yin du pied (ATC 1, article n° 9)
- Traitement acupunctural de 156 cas d'insomnie rebelle chez des drogués en cours de désintoxication (ATC 7, article n° 16)
- À propos des Qiao Mai (Yang Qiao et Yin Qiao) et du sommeil (ATC 18, article n° 7)
- Observation clinique de 87 cas d'insomnie traités par une régulation du Yin Qiao et du Yang Qiao opérée par l'acupuncture (ATC 18, article n° 8)
- Observation clinique du traitement acupunctural de l'insomnie par Zhao Hai (6 Rn) et Shen Mai (62 V.) en tant que points principaux (ATC 18, article n° 9)
- Observation du traitement de 40 cas d'insomnie par la tonification du Yin Qiao et la dispersion du Yang Qiao (ATC 18, article n° 10)
- Les théories du sommeil de la MTC et leurs aspects scientifiques (ATC 36, article n° 1)
- Analyse théorique de la thèse « L'insomnie est sous l'emprise du cerveau » (ATC 36, article n° 2)
- Le traitement de l'insomnie rebelle par les points spéciaux et efficaces du professeur WU Lian Zhong (ATC 36, article n° 3)
- 30 cas d'insomnie rebelle traités par la puncture des « Wu Xin Xue » (les cinq points du cœur) (ATC 36, article n° 4)
- 86 cas d'insomnie de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 36, article n° 5)

• **Jambes sans repos (SJSR) :**

- 76 cas de syndrome des jambes sans repos (Ekbom) traités par la moxibustion (ATC 7, article n° 17)
- 108 cas du syndrome de « jambes sans repos » traités par l'acupuncture et l'auriculopuncture (ATC 24, article n° 11)
- 28 cas de syndrome de « jambes sans repos » traités par l'acupuncture (ATC 24, article n° 12)
- Observation clinique de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement du syndrome « jambes sans repos » (ATC 24, article n° 13)

• **Kystes mammaires :**

- Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n°6)

• **Lactation difficile :**

- Comment faut-il puncturer pour stimuler et arrêter la lactation (ATC 3, article n° 13)

• **Le sevrage des tranquillisants :**

- Le sevrage des tranquillisants tels que le Valium par l'usage de SHI CHANG PU (Rhizoma Acori Graminei) (ATC 36, article n° 6)

• **Lésions méniscales :**

- Le traitement des lésions méniscales par l'acupuncture-moxibustion (ATC 44, article n° 7)
- Le traitement par l'acupuncture-moxibustion de lésions méniscales consécutives à une arthroscopie (ATC 44, article n° 8)
- Les effets sur les patients atteints de lésions méniscales de la prise par voie orale de la pharmacopée chinoise associée à l'échauffement du manche des aiguilles au moxa (ATC 44, article n° 9)

• **Leucorrhées pathologiques :**

- L'application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 74, 76)
- Le traitement acupunctural de 44 cas de leucorrhées pathologiques selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 7, article n° 9)
- 102 cas de leucorrhées pathologiques traitées par Zu Lin Qi (41 V.B.) et Zhong Ji (3 R.M.) (ATC 17, article n° 13)
- 17 cas de leucorrhées blanches abondantes traitées par la puncture de Guan Yuan (4 R.M.) et de Zhong Ji (3 R.M.) (ATC 17, article n° 14)
- 14 cas de leucorrhées blanches traitées par le point Huan Tiao (30 V.B.) (ATC 17, article n° 15)

• **Lithiase biliaire :**

- Observation clinique de 174 cas de lithiase biliaire traités par l'acupuncture (ATC 45, article n° 5)
- Observation clinique de 102 cas de calculs biliaires traités par l'association de l'acupuncture et de la pharmacopée chinoise (ATC 45, article n° 6)
- Observation clinique de 40 cas de lithiase biliaire traités par l'acupuncture (ATC 45, article n° 7)
- 80 cas de lithiase biliaire traités par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 45, article n° 8)

• **Lithiase urinaire :**

- 38 cas de lithiase urinaire traités par l'acupuncture (ATC 45, article n° 9)
- 11 cas de lithiase rénale traités par la formule personnelle « Pai Shi Tang » (Décoction pour expulser les calculs) associée à l'acupuncture-moxibustion (ATC 45, article n° 10)
- 68 cas de lithiase urinaire traités par l'électropuncture (ATC 45, article n° 11)
- 36 cas de lithiase urinaire traités par la moxibustion (ATC 45, article n° 12)

• **Lochies arrêtées par l'injection de pituitrine entraînant douleur abdominale :**

- L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 70)

• **Lombalgies :**

- L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 39)
- Les huit méthodes de traitement des lombalgies du Professeur Zhou Mei Sheng (ATC 4, article n° 4)
- Un cas de lombalgie survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 9)

- À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4)
- Prendre en considération l'utilisation du point Tai Chong (3 F.) dans le traitement des lombalgies (ATC 22, article n° 5)
- **Lumbago :**
  - L'application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 84)
  - Traitement du lumbago en acupuncture-moxibustion (selon la différenciation des syndromes physiopathologiques) (ATC 4, article n° 14)
  - 153 cas de lumbago traités par les points choisis en fonction du diagnostic des Méridiens (ATC 16, article n° 9)
  - Le traitement acupunctural du lumbago par le diagnostic des Méridiens (ATC 16, article n° 10)
  - 400 cas de lumbago traités par la puncture du point « Yao Tong Dian » (point de lombalgie) (ATC 16, article n° 11)
  - Lumbago traité par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 16, article n° 12)
- **Maladie Alzheimer (voir « Démences séniles »)**
- **Maladie de Lyme :**
  - Cas cliniques de fatigue chronique causée par la maladie de Lyme traités par la méthode « dégagement et régulation du Du Mai et du Ren Mai » de ZHANG Yong Shu (ATC 37, article n° 5)
  - Analyse de 21 cas de lésion neurologique due à la maladie de Lyme traités par électropuncture (ATC 37, article n° 6)
  - Un cas de maladie de Lyme traité par la pharmacopée chinoise (ATC 37, article n° 7)
  - Recherche sur les orientations diagnostiques et thérapeutiques de la maladie de Lyme en médecine chinoise (ATC 44, article n° 10)
  - Maladie de Lyme traitée en médecine chinoise selon la différenciation des formes physiopathologiques (ATC 44, article n° 11)
  - Expérience clinique du traitement d'un cas de « syndrome post-Lyme » par l'usage de l'acupuncture et de la pharmacopée chinoise (ATC 44, article n° 12)
  - Première observation sur l'efficacité du traitement de la maladie de Lyme par l'association des médecines chinoise et occidentale (ATC 44, article n° 13)
- **Maladie de Ménière :**
  - 103 cas de maladie de Ménière traités par l'acupuncture (ATC 35, article n° 5)
  - 152 cas de maladie de Ménière traités par l'acupuncture (ATC 35, article n° 6)
  - 98 cas de maladie de Ménière traités par une formule personnelle « Qing Xuan Tang » (Décoction pour éliminer les vertiges) » (ATC 35, article n° 7)
- **Maladie de Raynaud :**
  - L'utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion douleurs (ATC 2, article n° 16, page 97)
  - 40 cas de maladie de Raynaud traités par le laser hélium-néon (ATC 39, article n° 11)
  - 32 cas de maladie de Raynaud traités par l'électropuncture (ATC 39, article n° 12)
  - 33 cas de maladie de Raynaud traités par la méthode de manipulation d'aiguille « le feu enflamme la montagne (Shao Shan Huo) (ATC 39, article n° 13)
  - 44 cas de maladie de Raynaud traités par la formule « Tao Hong Si Wu Tang » (ATC 39, article n° 14)
- **Maladies difficiles à traiter :**
  - Cas complexes et difficiles traités en acupuncture-moxibustion par la différenciation des syndromes physiopathologiques
- **Maladies masculines :**
  - Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie (ATC 3, article n° 11)
- **Maladies mentales et émotionnelles :**
  - Expériences dans le traitement des maladies mentales par l'acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 10)
  - Traitement des maladies mentales par l'acupuncture-moxibustion (ATC 18, article n° 3)
  - 185 cas de maladie mentale traités par l'acupuncture (ATC 18, article n° 4)
  - L'analyse du mécanisme d'action des « points de démon » dans le traitement des maladies mentales (ATC 18, article n° 5)
  - La relation entre le Nao Shen (Esprit du cerveau) et les émotions pathogènes (ATC 35, article n° 1) 15
  - Le traitement des maladies mentales par la méthode acupuncturale dite « Xing Nao Kai Qiao » (stimuler le cerveau et ouvrir les orifices) (ATC 35, article n° 2)
  - Quelques exemples dans le traitement des maladies mentales et émotionnelles à partir des cinq Zang (organes pleins ou de réserve énergétique) (ATC 35, article n° 3)
  - Le point Da Ling (7 M.C.) et les maladies mentales (ATC 35, article n° 4)
- **Mauvaise haleine :**
  - Traitement de la mauvaise haleine en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 14, article n° 13)
  - 27 cas de mauvaise haleine traités par une dispersion de Da Ling (7 M.C.) et de Shui Gou (26 D.M.) (ATC 14, article n° 14)
- **Mei He Qi (voir « Globe hystérique »)**

- **Membre supérieur :**
  - Un cas de douleur d'un membre supérieur survenant quotidiennement à la même heure (ATC 17, article n° 10)
- **Ménisque (voir « Lésions méniscales »)**
- **Ménopause :**
  - 34 cas de ménopause traités par l'acupuncture (ATC 2, article n° 12)
  - Le syndrome ménopausique selon la théorie sur le cerveau de la MTC et son traitement en acupuncture (ATC 10, article n° 1)
  - Traitement du syndrome ménopausique par la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 10, article n° 2)
  - 47 cas de douleurs articulaires de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 20, article n° 17)
  - 50 cas d'œdème de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 20, article n° 18)
  - Le traitement du syndrome de la ménopause par l'association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 12)
  - 86 cas d'insomnie de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 36, article n° 5)
- **Métrorragie :**
  - L'application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 71, 73)
- **Métrorragie incessante :**
  - Deux cas de métrorragie incessante arrêtés immédiatement par la puncture de Zhong Ji (3 R.M.), de San Yin Jiao (6 Rt) et de Yin Bai (1 Rt) (ATC 1, article n° 13)
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 66)
- **Microtraumatismes lombaires :**
  - L'observation clinique du traitement acupunctural de 18 cas de microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 13)
  - L'observation de l'efficacité de l'acupuncture associée à la lampe TDP et aux ventouses dans le traitement 620 cas de microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 14)
  - L'observation de l'efficacité du traitement acupunctural associé à la lampe TDP (avec une projection sur la région lombaire) dans le traitement de 1880 cas de microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 15)
  - L'observation de l'efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16)
  - L'observation de l'efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16)
  - 40 cas de microtraumatismes lombaires traités par la puncture de Feng Long (40 E.) (ATC 31, article n° 18)
- **Miction et défécation (troubles) :**
  - À propos des effets thérapeutiques du point Huang Shu (16 Rn) dans les troubles de la miction et de la défécation (ATC 37, article n° 10)
- **Migraine menstruelle :**
  - 15 cas de migraine menstruelle traités par la puncture croisée des points Jing-puits (ATC 31, article n° 4)
  - L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5)
  - L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans 60 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 5)
  - L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de 146 cas de migraine menstruelle (ATC 31, article n° 6)
  - 37 cas de migraine menstruelle traités par la pharmacopée chinoise associée à l'acupuncture-moxibustion (ATC 31, article n° 7)
- **Migraine :**
  - Les migraines traitées principalement par la puncture de Feng Chi (20 V.B.) (ATC 8, article n° 11)
  - 120 cas de migraine traités principalement par la puncture de Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 8, article n° 12)
  - Le traitement acupunctural de 38 cas de céphalées liées à l'activité sexuelle (ATC 8, article n° 13)
  - 30 cas de migraine traités par la régulation acupuncturale du Shen (Esprit) (ATC 15, article n° 7)
- **Muscle piriforme (syndrome) :**
  - 51 cas du syndrome du muscle piriforme traités les aiguilles chauffées au moxa (ATC 25, article n° 11)
  - L'observation de l'efficacité du traitement acupuncturale de 30 cas du syndrome du muscle piriforme (ou pyramidal) (ATC 25, article n° 12)
- **Myopie :**
  - 52 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l'acupuncture (ATC 29, article n° 19)
  - Observation clinique de l'efficacité du traitement de 123 cas de myopie traités par le point Wan Gu (12 V.B.) (ATC 29, article n° 20)
  - 630 cas de myopie des enfants et des adolescents traités par les points « Xin Ming » (clarté nouvelle) (ATC 29, article n° 21)
  - Observation clinique de 146 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l'acupuncture-moxibustion du point nouveau particulièrement efficace « Kang Shi » (santé de la vision) (ATC 29, article n° 22)
- **Narcolepsie :**
  - Narcolepsie traitée par l'acupuncture (ATC 26, article n° 21)
  - La narcolepsie traitée par l'acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 22)
  - 73 cas de narcolepsie traités par l'acupuncture (ATC 26, article n° 23)



- **Neuropathie diabétique :**
  - Le traitement par l'acupuncture-moxibustion de la neuropathie diabétique (ATC 15, article n° 5)
  - Les règles du traitement acupunctural de la neuropathie diabétique (ATC 39, article n° 15)
  - Les engourdissements et les douleurs des mains et des pieds de la neuropathie diabétique traités par acupuncture (ATC 39, article n° 16)
- **Névrалgie du trijumeau :**
  - L'expérience du Maître Ge Shu-Han dans le traitement des névralgies du trijumeau (ATC 5, article n° 6)
  - 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19)
  - Preuve expérimentée de l'efficacité thérapeutique rapportée par le texte « 15 cas de céphalées traités par le Tou Tong Qi Xue (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 20)
- **Névrалgie fémoro-cutanée :**
  - 21 cas de névralgie fémoro-cutanée traités principalement par « les aiguilles cutanées » associées à la moxibustion (ATC 27, article n° 14)
  - 40 cas de névralgie fémoro-cutanée traités par l'aiguille « fleur de prunier » associée aux ventouses (ATC 27, article n° 15)
  - 39 cas de névralgie fémoro-cutanée traités principalement par l'aiguille « fleur de prunier » (ATC 27, article n° 16)
  - L'observation clinique de 300 cas de névralgie fémoro-cutanée traités par l'aiguille « fleur de prunier » (ATC 27, article n° 17)
  - L'efficacité du réchauffement des aiguilles au moxa dans le traitement de la névralgie fémoro-cutanée (ATC 27, article n° 18)
- **Névrалgie ilio-inguinale :**
  - L'observation de l'efficacité du traitement acupunctural de 35 cas de névralgie ilio-inguinale (ATC 21, article n° 16)
  - 42 cas de névralgie ilio-inguinale traités par l'acupuncture (ATC 21, article n° 17)
- **Névrалgie sus-orbitaire :**
  - Observation clinique du traitement acupunctural de la névralgie sus-orbitaire (ATC 33, article n° 8)
  - 52 cas de névralgie sus-orbitaire traités par l'acupuncture (ATC 33, article n° 9)
  - 27 cas de névralgie sus-orbitaire traités par la puncture du point Feng Long (40 E.) (ATC 33, article n° 10)
- **Névrалgie occipitale :**
  - Observation de l'efficacité du traitement acupunctural des névralgies occipitales selon la méthode consistant à réguler le Shen (Esprit) et à arrêter les douleurs (ATC 29, article n° 10)
  - 62 cas de névralgies occipitales traités par l'acupuncture (ATC 29, article n° 11)
  - Le traitement acupunctural de la névralgie du nerf grand occipital (névralgie d'Arnold) (ATC 29, article n° 12)
  - 33 cas de névralgie du nerf grand occipital (névralgie d'Arnold) traités par le point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 29, article n° 13)
  - 15 cas de céphalées traitées par le « Tou Tong Qi Xue » (point curieux traitant les céphalées) (ATC 43, article n° 19)
- **Névrалgie sciatique (voir « Sciatique ») :**
- **Névrose :**
  - 48 cas de névrose traités principalement par Shui Gou (26 D.M.: appelé également Ren Zhong) (ATC 8, article n° 14)
  - Un cas de névrose traité par le point Gong Sun (4 Rt) (ATC 31, article n° 28)
- **Nez (obstruction nasale du nouveau-né) :**
  - 17 cas d'obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 3, article n° 12)
- **Nodules thyroïdiens (voir « Thyroïde »)**
- **Obésité :**
  - Les effets amaigrissants de l'acupuncture (ATC 2, article n° 9)
  - Traitement de l'obésité par l'acupuncture-moxibustion à partir de la théorie de la Rate (ATC 9, article n° 15)
  - Expérience clinique du traitement du surpoids et de l'obésité basé sur le Foie et la Rate (ATC 21, article n° 12)
  - 40 cas de surpoids et d'obésité chez les femmes traités par l'acupuncture selon la méthode consistant à débloquer le Foie et à réguler la menstruation (ATC 21, article n° 13)
  - 40 cas d'obésité simple traités par la puncture des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 7)
  - Analyse théorique sur le traitement de l'obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 14)
  - Traitement de l'obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 15)
- **Obstruction nasale du nouveau-né :**
  - 17 cas d'obstruction nasale du nouveau-né guéris par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 3, article n° 12)
- **Obstruction thoracique :**
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 121)
- **Œdèmes :**
  - Œdème de déficience de la Rate (Pi Xu Shui Zhong) (ATC 14, article n° 11)
  - Traitement des œdèmes en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 14, article n° 12)
  - 50 cas d'œdème de la ménopause traités par l'acupuncture (ATC 20, article n° 18)
- **Omoplate :**

- 112 cas de syndrome de l'angulaire de l'omoplate (ATC 42, article n° 15)
- 35 cas de syndrome de l'angulaire de l'omoplate traités par l'acupuncture (ATC 42, article n° 16)
- 53 cas de douleur à l'omoplate traités par le point Wàn Gu (4 I.G.) (ATC 42, article n° 18)
- **Orgelet :**
  - 30 cas d'orgelet traités par une saignée du point Shao Ze (1 I.G.) (ATC 22, article n° 13)
  - 32 cas d'orgelet persistant traités par le point Gan Shu (18 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 22, article n° 14)
  - Observation clinique de 160 cas d'orgelet traités par la saignée du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article n° 15)
- **Orteils :**
  - Douleurs des doigts et des orteils traités principalement par la puncture des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 21)
  - 20 cas d'arthrose du gros orteil traités par l'acupuncture (ATC 28, article n° 20)
- **Ostéoporose :**
  - Efficacité dans l'ostéoporose postménopausique de l'acupuncture associée aux médicaments (ATC 4, article n° 15)
  - Discussion sur le traitement de l'ostéoporose primaire à partie de la Rate et de l'Estomac (ATC 33, article n° 14)
  - Le traitement de l'ostéoporose par l'acupuncture-moxibustion et selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 33, article n° 15)
  - La compréhension et l'application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1)
  - Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent les os » (ATC 43, article n° 2)
- **Otite moyenne :**
  - 12) 81 cas d'otite moyenne suppurée traités par des points distaux des Méridiens concernés (ATC 19, article n° 12)
  - 13) 30 cas d'otite moyenne traités par la puncture du Méridien de la Vésicule Biliaire (ATC 19, article n° 13)
  - 14) Otite moyenne chronique traitée par la puncture de Shen Zhu (12 D.M.) (ATC 19, article n° 14)
- **Ovulation (troubles) :**
  - Les troubles ovulatoires traités par la moxibustion : observation clinique (ATC 8, article n° 9)
- **Paquet adipeux de Hoffa :**
  - 62 cas d'inflammation du paquet adipeux de Hoffa traités par le point Xi Yan (PC 23 / P.E-M.I.5) avec un échauffement du manche d'aiguille au moxa (ATC 22, article n° 17)
  - 60 cas de lésion du paquet adipeux de Hoffa traités par l'acupuncture avec un échauffement du manche d'aiguille au moxa (ATC 22, article n° 18)
- **Paralysie cérébrale infantile :**
  - 325 cas de paralysie cérébrale infantile traités principalement par la méthode consistant à désobstruer acupuncturalement le Du Mai (ATC 23, article n° 20)
  - Cas cliniques du professeur ZHENG Kui Shan relatifs à la paralysie cérébrale infantile traitée par une manipulation d'aiguille permettant de réchauffer et de désobstruer (ATC 23, article n° 21)
- **Paralysie faciale :**
  - L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 36)
- **Paralysie faciale périphérique :**
  - Le traitement de la paralysie faciale périphérique du professeur Zheng Kui Shan (ATC 13, article n° 15)
  - Les huit paramètres dans le traitement d'acupuncture-moxibustion de la paralysie faciale périphérique (ATC 13, article n° 16)
  - Le traitement d'acupuncture-moxibustion de 182 cas de paralysie faciale périphérique selon les différentes phases (ATC 13, article n° 17)
  - Le désordre de la fonction « Shu Xie » (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie et la paralysie faciale périphérique (ATC 16, article n° 4)
- **Paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire :**
  - L'analyse de l'efficacité de la méthode consistant à renforcer la Rate et à soutenir les Reins dans le traitement acupunctural des paresthésies du pied observées dans la hernie discale lombaire (ATC 30, article n° 25)
- **Parkinson (maladie de) :**
  - Un cas de maladie de Parkinson avec paralysie des membres inférieurs (ATC 1, article n° 14)
  - L'expérience du maître Shi Yan Qing dans le traitement de la maladie de Parkinson (ATC 9, article n° 5)
  - Observation clinique de 40 cas de maladie de Parkinson traités par acupuncture (ATC 9, article n° 6)
  - Cas clinique de maladie de Parkinson traité par l'acupuncture (ATC 25, article n° 6)
  - L'Expérience du professeur ZHANG Pei Lin dans le traitement acupunctural de la maladie de Parkinson (ATC 25, article n° 7)
- **Pédiatrie (maladies) :**
  - Application clinique de la saignée en pédiatrie (ATC 4, article n° 8)
- **Périarthrites scapulo-humérales :**

- L'application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 82)
- Traitement des périarthrites scapulo-humérales par les points à distance (ATC 4, article n° 9)
- 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point « Jian Kang » (santé de l'épaule) (ATC 22, article n° 11)
- Confirmation de l'article « 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point "Jian Kang" (santé de l'épaule) » (ATC 22, article n° 12)
- 82 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la puncture des points Jing-puits choisis en fonction du diagnostic basé sur les Méridiens (ATC 31, article n° 8)
- 95 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la digitopressure appliquée sur le point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 31, article n° 9)
- Le traitement par l'acupuncture-moxibustion de 183 cas de périarthrite scapulo-humérale selon le diagnostic basé sur les Méridiens (ATC 31, article n° 10)
- 66 cas de périarthrite scapulo-humérale traités principalement par la puncture du point Fu Yang (59 V.) (ATC 31, article n° 11)
- L'observation de l'efficacité de la puncture du point Tian Ding (17 G.I.) dans le traitement de 100 cas de périarthrite scapulo-humérale (ATC 31, article n° 12)
- **Phobie :**
  - 58 patients atteints de phobie traités essentiellement par l'acupuncture-moxibustion (ATC 3, article n° 5)
- **Pleurs nocturnes :**
  - 80 cas de somnambulisme et de pleurs nocturnes traités par extraction d'un liquide blanc des points Si Feng (PC 21) (ATC 8, article n° 6)
  - 35 cas de pleurs nocturnes traités par une saignée à l'aide d'une aiguille triangulaire (ATC 40, article n° 14)
- **Pollakiurie sénile :**
  - La pollakiurie sénile traitée par Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 2, article n° 11)
- **Pollakiurie :**
  - Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 19)
- **Polyarthrite rhumatoïde :**
  - Observation de l'efficacité du traitement de la polyarthrite rhumatoïde par la méthode dite " fortification du Du Mai par les aiguilles chauffées " (ATC 4, article n° 7)
  - Recherche sur les démarches cliniques du traitement par acupuncture-moxibustion de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 12, article n° 3)
  - Expérience dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde par acupuncture-moxibustion, basé sur la théorie de la constitution physique (ATC 12, article n° 4)
  - Le Foie dans l'étiopathologie et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 22, article n° 2)
- **Polynévrite diabétique :**
  - 32 cas de polynévrite diabétique traités en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 12)
- **Polynévrite :**
  - Le traitement acupunctural de la polynévrite par la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 21, article n° 5)
  - Les traitements acupuncturaux de la polynévrite (ATC 21, article n° 6)
  - Cas cliniques de polynévrite due à une intoxication médicamenteuse traités par l'acupuncture (ATC 21, article n° 7)
  - Un exposé concis sur le traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques de la polynévrite (ATC 21, article n° 8)
  - Observation de l'efficacité de la formule « Huo Xue Qu Bi Tang » dans le traitement de la polynévrite (ATC 21, article n° 9)
  - 36 cas de polynévrite traités par la formule « Dang Gui Si Ni Tang » avec une addition d'autres ingrédient (ATC 21, article n° 10)
  - L'observation clinique de 30 cas de polynévrite traités par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 21, article n° 11)
- **Proctalgie fugace :**
  - L'observation clinique de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de proctalgie fugace (ATC 32, article n° 21)
  - 145 cas de proctalgie fugace traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 32, article n° 22)
- **Prostate :**
  - Le traitement acupunctural de la **prostatite chronique** selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 7, article n° 19)
  - Traitement en acupuncture-moxibustion de l'**hypertrophie prostatique** bénigne (ATC 17, article n° 18)
  - L'expérience des acupuncteurs réputés dans le traitement de l'**hypertrophie prostatique** (ATC 17, article n° 19)
  - Traitement de l'**hypertrophie prostatique** par le Huo Zhen (aiguille préalablement chauffée au feu) (ATC 17, article n° 20)
  - Cas clinique de **prostatite aseptique** (ATC 39, article n° 9)
- **Prostatite chronique (voir « Prostate)**

- **Prurit :**
  - 60 cas de prurit des personnes âgées traités par la méthode de réchauffement et de désobstruction (ATC 1, article n° 12)
  - Prurit issu d'une chaleur légère et son traitement en acupuncture (ATC 2, article n° 4)
- **Prurit vulvo-vaginal :**
  - L'application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5, page 78)
  - 57 cas de prurit vulvo-vaginal traités par l'acupuncture (ATC 17, article n° 16)
  - 80 cas de prurit vulvo-vaginal traités principalement par des points auriculaires d'après un diagnostic de différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 17, article n° 17)
- **Psoriasis :**
  - L'analyse de l'efficacité du traitement acupunctural de 115 cas de psoriasis (ATC 18, article n° 17)
  - 36 cas de psoriasis traités par une saignée et une pose de ventouse (ATC 18, article n° 18)
- **Psychiatrie (voir « Maladies mentales »)**
- **Ptois des deux yeux d'origine hystérique :**
  - L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (Jing Jin) (ATC 1, article n° 4, page 38)
- **Ptose gastrique :**
  - 48 cas de ptose gastrique traités par la moxibustion modérée (ATC 38, article n° 4)
  - 60 cas de ptose gastrique traités par une puncture des points Shu dorsaux vers les points Jia Ji (points paravertébraux) (ATC 38, article n° 5)
  - 49 cas de ptose gastrique traités par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa associé à la pharmacopée chinoise par la voie interne (ATC 38, article n° 6)
- **Rate et Estomac (maladies) :**
  - L'expérience du professeur LIU Si Qiong dans l'usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 5)
  - Quelques exemples dans l'application clinique de la formule « 10 aiguilles pour la Rate et l'Estomac » (ATC 17, article n° 6)
- **Reflux biliaire duodéno-gastrique :**
  - Analyse de 30 cas de reflux biliaire duodéno-gastrique traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 8)
- **Règles irrégulières (tantôt en avance et tantôt en retard) :**
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 72)
- **Règles irrégulières avec un sang noir en petite quantité et des caillots de sang :**
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 71)
- **Règles prolongées :**
  - L'application en gynécologie des dix grands points importants d'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 7, page 60)
- **Reins (déficience) :**
  - Causes et traitement de la déficience physiologique des Reins des adultes d'âge moyen (ATC 14, article n° 2)
  - L'application acupuncturale de la « méthode de tonification des Reins » (ATC 14, article n°3)
- **Rêves (excès activité onirique) :**
  - 60 cas de l'excès d'activité onirique traité par l'acupuncture (ATC 3, article n° 6)
- **Rhinite allergique (voir également « Rhume des foins ») :**
  - 50 cas de rhinite allergique traités par la pose de ventouse sur le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 17, article n° 21)
  - Traitement en acupuncture-moxibustion de 52 cas de rhinite allergique par la méthode « Yi Qi Gu Biao » (soutient du Qi et consolidation de la couche superficielle) (ATC 17, article n° 22)
  - Le traitement de la rhinite allergique par l'acupuncture associée à la moxibustion (ATC 17, article n° 23)
  - 208 cas de rhinites (rhinite simple, allergique, hypertrophique et atrophiques) traités par la puncture du point « Bi Tong » (ATC 17, article n° 24)
- **Rhinite chronique :**
  - Traitement de 200 cas de rhinite chronique par le point Nei Ying Xiang (point hors méridien : PC 40 / EX-HN9 / P.E-C.F. 9) (ATC 2, article n° 19)
- **Rhumatismes (voir « Bi Zheng ») :**
- **Rhume (voir « Gan Mao »)**
- **Rhume des foins (voir également « Rhinites allergiques ») :**
  - L'observation de l'efficacité du traitement du rhume des foins par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa) (ATC 31, article n° 19)
  - 67 cas de rhume des foins traités par acupuncture (ATC 31, article n° 20)
  - La comparaison de l'efficacité de l'auriculopuncture et de l'acupuncture dans le traitement du rhume des foins (ATC 31, article n° 21)
  - 40 cas de rhume des foins traités par la formule « Qing Gan Tang » (Décoction éliminant les atteintes externes) associée à l'acupuncture (ATC 31, article n° 22)
- **Rosacée :**
  - Le traitement de la rosacée en acupuncture selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 30, article n° 6)
  - Le traitement de la rosacée en acupuncture (ATC 30, article n° 7)

- 28 cas de rosacée traités par l'acupuncture (ATC 30, article n° 8)
- 26 cas de rosacée traités par la saignée à l'aide d'une ventouse associée à la pharmacopée chinoise (ATC 30, article n° 9)
- **Schizophrénie :**
  - Rapport clinique du traitement acupunctural de la schizophrénie (ATC 40, article n° 6)
  - Expérience dans le traitement acupunctural de la schizophrénie (ATC 40, article n° 7)
  - Expérience clinique du traitement de la schizophrénie par l'acupuncture (ATC 40, article n° 8)
  - L'essentiel des expériences dans le traitement de la schizophrénie par l'acupuncture-moxibustion (ATC 41, article n° 10)
  - Le traitement de la schizophrénie par la « méthode acupuncturale ouvrant les orifices et régulant le Shen (Esprit) » (ATC 41, article n° 11)
- **Sciaticque :**
  - 79 cas de sciaticque guéris par les aiguilles chauffées au moxa (ATC 7, article n° 15)
  - 50 cas de sciaticque traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) et de Feng Chi (20 V.B.) (ATC 19, article n° 15)
  - 58 cas de sciaticque traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) et de Yang Lao (6 I.G.) (ATC 19, article n° 16)
  - 1010 cas de sciaticque traités par Da Zhui (14 D.M.) associé à Bai Hui (20 D.M.) et à Ren Zhong (26 D.M.) (ATC 19, article n° 17)
  - Traitement de la sciaticque par la puncture de Tou Lin Qi (15 V.B.) et de Qu Cha (4 V.) (ATC 19, article n° 18)
  - 27 cas de névralgie sciaticque traités par la puncture du « Zuo Gu Xue » (littéralement "point d'ischion") (ATC 43, article n° 6)
  - Les effets instantanés de la puncture des points Shu-transport des méridiens de même nom dans le traitement de la névralgie sciaticque (ATC 43, article n° 7)
  - 18 cas de névralgie sciaticque traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 43, article n° 8)
  - L'analyse de l'efficacité du traitement de 168 cas de névralgie sciaticque par l'acupuncture avec une différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 43, article n° 9)
- **Sclérodémie :**
  - Sclérodémie traitée en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 7, article n° 18)
- **Sclérose en plaques :**
  - La sclérose en plaques selon la médecine traditionnelle chinoise (ATC 3, article n° 1)
  - 12 cas de sclérose en plaques traités par les points Shu dorsaux (ATC 9, article n° 14)
  - 69 cas de sclérose en plaques traités en acupuncture (ATC 20, article n° 14)
  - L'expérience de la professeure HUANG Di Jun dans le traitement de la sclérose en plaques (ATC 20, article n° 15)
  - La recherche sur la prévention des rechutes de la sclérose en plaques en médecine chinoise (ATC 20, article n° 16)
- **Sein :**
  - Traitement par acupuncture des dystrophies kystiques mammaires selon la phase du cycle (ATC 4, article n°6)
  - Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, article n° 5)
- **Shen (Esprit) :**
  - Aperçu sur les dix méthodes régularisant le Shen (Esprit) par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 11)
  - Expérience dans le traitement acupunctural des douleurs par la régulation du Shen (Esprit) (ATC 7, article n° 11)
  - Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 17, article n° 8)
  - Le traitement du Shen (Esprit) en acupuncture-moxibustion selon la thèse « le cerveau contrôle le Shen Ming (Clarté de l'Esprit) » (ATC 39, article n° 1)
  - L'application clinique en acupuncture-moxibustion de la notion de « traitement du Shen (Esprit) » selon le Nei Jing (ATC 39, article n° 2)
    - Analyse sur les règles d'usage des points régulant le Shen (Esprit) de l'ouvrage « Zhen Jiu Da Cheng » (ATC 42, article n° 1)
  - La méthode de « la puncture des quatre esprits » traitant le Shen (Esprit) (ATC 42, article n° 2)
  - L'application clinique de la méthode « Zhi Shen » (traitement de l'Esprit) (ATC 42, article n° 3)
- **Sida :**
  - L'amélioration symptomatique de 36 cas du Sida par l'acupuncture-moxibustion (ATC 15, article n° 14)
  - Observation du traitement acupunctural des neuropathies périphériques au cours du sida (ATC 15, article n° 15)
  - Observation clinique de 24 cas de sida traités par l'acupuncture et auriculopuncture (ATC 15, article n° 16)
- **Sinusite chronique :**
  - Observation de l'efficacité du traitement acupunctural dans 308 cas de sinusite chronique (ATC 30, article n° 10)
  - Observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de 50 cas de sinusite chronique (ATC 30, article n° 11)
  - Le traitement de la sinusite chronique par l'association de l'acupuncture et de la pharmacopée chinoise (ATC 30, article n° 12)

• **Six devisions (Liu Jing) du Shang Han Lun :**

- Les syndromes pathologiques de la division Tai Yang et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, article n° 4)
- Les syndromes pathologiques de la division Yang Ming et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, article n° 5)
- Les syndromes pathologiques de la division Shao Yang et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 39, article n° 6)
- Cas clinique du syndrome « Shang Han » (dommage du Froid) et du syndrome « Zhong Feng » (coup de vent) de la division Tai Yang (ATC 39, article n° 7)
- Les syndromes pathologiques de la division Tai Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, article n° 3)
- Les syndromes pathologiques de la division Shao Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, article n° 4)
- Les syndromes pathologiques de la division Jue Yin et le traitement différentiel en acupuncture-moxibustion (ATC 40, article n° 5)

• **Somnambulisme :**

- 80 cas de somnambulisme et de pleurs nocturnes traités par extraction d'un liquide blanc des points Si Feng (PC 21) (ATC 8, article n° 6)

• **Spondylarthrite ankylosante :**

- 38 cas de spondylarthrite ankylosante traités par l'acupuncture et la pharmacopée chinoise (ATC 4, article n° 13)
- 36 cas de spondylarthrite ankylosante traités par l'acupuncture (ATC 28, article n° 6)
- La spondylarthrite ankylosante traitée par l'acupuncture-moxibustion appliquée sur le Méridien Zu Tai Yang – Vessie (ATC 28, article n° 7)
- 8) L'observation du traitement de 30 cas de spondylarthrite ankylosante par l'acupuncture-moxibustion appliquée sur les Jia Ji (points paravertébraux) (ATC 28, article n° 8)
- L'étiologie de la forme « déficience de la Rate et de l'Estomac » de la spondylarthrite ankylosante (ATC 28, article n° 9)
- Les traitements de la spondylarthrite ankylosante en médecine chinoise avec la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 28, article n° 10)

• **Stase de sang :**

- La méthode " activation du sang et élimination de la stase " dans le traitement acupunctural (ATC 2, article n° 3)

• **Stérilité féminine**

- Étude comparative du traitement acupunctural de la stérilité (féminine) due aux troubles endocriniens (ATC 14, article n° 6)
- Expérience clinique du traitement de la stérilité (féminine) en acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 7)
- 48 cas de stérilité féminine traités par le point Zi Gong "Utérus" (PC 12 / P.E-T.A.1) avec un échauffement du manche de l'aiguille au moxa (ATC 14, article n° 8)

• **Stress :**

- Recherche sur la relation entre le stress et la fonction Shu Xie (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie (ATC 15, article n° 1)

• **Sudations (voir « Transpirations »)**

• **Surpoids (voir obésité)**

• **Syncope (Jue Zheng) :**

- Traitement du Jue Zheng (syncope) en acupuncture-moxibustion selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 14, article n° 9)
- Cas clinique du Jue Zheng (syncope) traité par l'acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 10)

• **Syndrome carpien :**

- 46 cas de syndrome carpien en phase initiale traités par l'échauffement au moxa du manche des aiguilles (ATC 26, article n° 14)
- 98 cas de syndrome carpien traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 26, article n° 15)
- 36 cas de syndrome carpien traités par l'acupuncture (ATC 26, article n° 16)
- 43 cas du syndrome carpien traités principalement par la puncture du point Da Ling (7 M.C.) (ATC 26, article n° 17)

• **Syndrome de compétition :**

- 21 cas du « syndrome de compétition » (stress à l'examen, stress lié à la compétition ou à la performance) traités par l'électropuncture (ATC 14, article n° 15)

• **Syndrome de fatigue chronique :**

- Traitement en acupuncture-moxibustion par la différenciation des syndromes physiopathologiques du SFC (syndrome de fatigue chronique) (ATC 13, article n° 12)
- L'observation clinique du traitement en acupuncture-moxibustion par les huit points Hui (réunion) du SFC (syndrome de fatigue chronique) (ATC 13, article n° 1)
- 45 cas de syndrome de fatigue chronique traités par l'acupuncture (ATC 13, article n° 14)

• **Syndrome de Sjögren (voir « Syndrome sec »)**

- **Syndrome du côlon irritable :**
  - L'étiopathologie du syndrome du côlon irritable selon la MTC et les traitements en acupuncture-moxibustion (ATC 12, article n° 7)
  - 30 cas de syndrome du côlon irritable traités par la moxibustion (ATC 12, article n° 8)
  - 82 cas de syndrome du côlon irritable traités par une association de moxibustion et de pharmacopée chinoise (ATC 12, article n° 10)
  - 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 37, article n° 18)
- **Syndrome prémenstruel (voir gynécologie) :**
- **Syndrome prémenstruel :**
  - Le syndrome prémenstruel traité par acupuncture : à propos du traitement de 60 patientes (ATC 5, article n° 9)
- **Syndrome sec (ou syndrome de Sjögren) :**
  - Raisonement et méthodologie dans le traitement du « syndrome sec » (syndrome de Sjögren) à partir du diagnostic du San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 45, article n° 1)
  - Les traitements du « syndrome sec » par l'acupuncture seule ou associée à la pharmacopée chinoise (ATC 45, article n° 2)
  - 10 cas de « syndrome sec salivaire » traité par la puncture de Feng Fu (16 D.M.) (ATC 45, article n° 3)
  - 6 cas de syndrome de sécheresse primaire traités par l'acupuncture (ATC 45, article n° 4)
- **Tabagisme :**
  - Traitement acupunctural antitabac par la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 3, article n° 2)
  - 52 cas de syndrome de sevrage du tabac traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 10)
  - Un aperçu des traitements anti-tabac par l'acupuncture (ATC 16, article n° 17)
  - 280 cas de tabagisme traités par la puncture du point « Tian Wei » (littéralement « saveur sucrée ») (ATC 16, article n° 18)
  - Le sevrage tabagique par points corporels (ATC 16, article n° 19)
  - Trois méthodes acupuncturales pour arrêter de fumer (ATC 16, article n° 20)
  - Expérience dans le sevrage tabagique par l'acupuncture (ATC 16, article n° 21)
  - 108 cas de tabagisme traités par une association de points auriculaires et de points corporels (ATC 16, article n° 22)
  - 30 cas de tabagisme traités par l'acupuncture associée aux ventouses (ATC 16, article n° 23)
  - Le sevrage tabagique par la phytothérapie chinoise (ATC 16, article n° 24)
- **Talalgies :**
  - L'application de Shen Men (7 C.) et de Tong Li (5 C.) dans le traitement des douleurs (ATC 2, article n° 8, page 75)
  - Talalgies traitées par le point " Jian Zu " (ATC 6, article n° 12)
- **Tan (Mucosités. Voir également la même entrée dans l'index « Théorie ») :**
  - Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 1)
  - L'expérience dans le traitement du Tan (Mucosités) par l'acupuncture (ATC 20, article n° 2)
- **Tendinite (voir « Troubles tendineux »)**
- **Tendinite du sous-épineux :**
  - 34 cas de tendinite du sous-épineux traités principalement par la « puncture alignée » (ATC 24, article n° 19)
  - Les traitements de la tendinite du sous-épineux par des points d'acupuncture (ATC 24, article n° 20)
- **Tendinite du sus-épineux :**
  - 76 cas de tendinite du sus-épineux traités par la puncture du point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 24, article n° 17)
  - Le traitement de la tendinite sus-épineuse selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 24, article n° 18)
- **Ténosynovite (voir « Troubles tendineux »)**
- **Ténosynovite du fléchisseur du doigt (« doigt à ressaut ») :**
  - 50 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 42, article n° 9)
  - L'observation de l'efficacité du traitement de la ténosynovite du fléchisseur du pouce par la moxibustion sur point A Shi avec pression (ATC 42, article n° 10)
  - 102 cas de ténosynovite du fléchisseur du doigt traités selon le principe « maladie en haut, prendre le bas » (ATC 42, article n° 11)
- **Ténosynovite sténosante de l'apophyse styloïde du radius (ou maladie de De Quervain) :**
  - 34 cas de ténosynovite sténosante de l'apophyse styloïde du radius (ou maladie de De Quervain) traités par l'acupuncture (ATC 19, article n° 18)
  - La ténosynovite sténosante de l'apophyse styloïde du radius traitée par la moxibustion appliquée sur une lamelle de gingembre (ATC 19, article n° 20)
- **Thyroïde :**
  - L'expérience du professeur Chen Nai-Ming dans le traitement acupunctural de l'hyperthyroïdie (ATC 6, article n° 5)
  - L'observation clinique de 35 cas de nodules thyroïdiens traités par acupuncture (ATC 24, article n° 4)
  - 23 cas de nodules thyroïdiens traités par la « puncture d'encerclement » associée à la pharmacopée chinoise (ATC 24, article

n° 5)

- Formules efficaces traitant les **nodules thyroïdiens** de la pharmacopée chinoise (ATC 24, article n° 6)
- Le traitement acupunctural de l'**hypothyroïdie** selon le professeur QIU Mao Liang (ATC 24, article n° 7)
- Traitement de 26 cas d'**hypothyroïdie** par l'acupuncture-moxibustion (ATC 24, article n° 8)
- Le traitement de l'**hypothyroïdie** par la pharmacopée et par l'acupuncture selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 24, article n° 9)
- 36 cas d'**hypothyroïdie** traités par la pharmacopée chinoise (ATC 24, article n° 10)
- La comparaison de l'efficacité clinique du traitement de l'**hyperthyroïdie** par des méthodes différentes (ATC 25, article n° 17)
- 60 cas d'**hyperthyroïdie** traités par l'acupuncture et la pharmacopée chinoise (ATC 25, article n° 18)
- Formules efficaces traitant l'**hyperthyroïdie** de la pharmacopée chinoise (ATC 25, article n° 19)

• **Tics faciaux :**

- Tics faciaux traités par les points distaux (ATC 36, article n° 11)
- 53 cas de tics faciaux traités par l'acupuncture (ATC 36, article n° 12)
- Observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de 60 cas de tics faciaux (ATC 36, article n° 13)

• **Tissus mous (lésions):**

- Les « lésions des tissus mous » de l'appareil locomoteur selon la MTC (ATC 15, article n° 9)
- Traitement par l'échauffement du manche des aiguilles au moxa de 151 cas de lésions des tissus mous aiguës de l'appareil locomoteur (ATC 15, article n° 10)
- Traitement des lésions des tissus mous (de l'appareil locomoteur) par une puncture dispersante et une pose de ventouse (ATC 15, article n° 11)
- Observation de l'efficacité des points Luo en puncture croisée dans le traitement des lésions des tissus mous (ATC 19, article n° 21)
- Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) (ATC 19, article n° 22)

• **Torticolis :**

- L'application clinique du point Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6, page 80)

• **Toux persistante consécutive à une atteinte externe :**

- L'observation de l'efficacité de l'acupuncture dans le traitement de la toux persistante consécutive à une atteinte externe (ATC 37, article n° 8)
- L'observation clinique du traitement de l'acupuncture-moxibustion de la toux consécutive à une infection des voies aériennes supérieures (ATC 37, article n° 9)

• **Toux :**

- Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) douleurs (ATC 2, article n° 20, page 112)
- L'expérience de Zhou Yu Yan dans le traitement acupunctural de la toux des atteintes externes (ATC 11, article n° 14)

• **Trachéite :**

- Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 19)

• **Transpirations (troubles):**

- À quoi faut-il prêter attention dans l'interrogatoire sur la transpiration ? Quelles sont les caractéristiques et la signification pathologique des transpirations spontanée, nocturne, profuse précédée d'un tremblement, de la tête et du visage et de la moitié du corps ? (ATC 4, article n° 16)
- L'application de la combinaison de He Gu (4 G.I.) et de Fu Liu (7 Rn) (ATC 20, article n° 10)
- 11) 88 cas de transpiration spontanée et nocturne traités par la puncture de He Gu (4 G.I.) et de Fu Liu (7 Rn) (ATC 20, article n° 11)
- 9 cas d'hyperhidrose primaire traités par l'acupuncture (ATC 20, article n° 12)
- 6 cas de transpiration de la région génitale traités en acupuncture (ATC 20, article n° 13)

• **Troubles tendineux :**

- 153 cas de troubles tendineux (tendinite et ténosynovite) traités par la puncture en alignement (Qi Ci), l'électropuncture et la moxibustion (ATC 15, article n° 12)
- 56 cas de troubles tendineux (tendinite et ténosynovite) traités par le moxa sans fumée (ATC 15, article n° 13)

• **Ulcérations buccale :**

- Ulcérations buccales récidivantes traitées par Shui Gou (26 D.M.) et Da Ling (7 M.C.) (ATC 4, article n° 10)
- L'observation de l'efficacité du traitement acupunctural des ulcérations buccales récurrentes (ATC 43, article n° 10)
- 30 cas d'ulcérations buccales récurrentes (UBR) chroniques traités par l'acupuncture (ATC 43, article n° 11)

• **Ulcère gastroduodéal :**

- L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l'ulcère gastroduodéal par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7)

• **Urologie (maladies) :**

- Quelques exemples dans le traitement des maladies urologiques par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 8)



- **Urticaire :**
  - Le traitement de l'urticaire chronique par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 2, article n° 17)
- **Varice :**
  - 46 cas de varices des membres inférieurs traités par les trois méthodes de désobstruction du maître He Pu Ren (ATC 12, article n° 15)
  - L'expérience du professeur WU Lian Zhong dans le traitement acupunctural des varices (ATC 41, article n° 3)
  - Un cas clinique de varices traité par le professeur LUO Cai Gui (ATC 41, article n° 4)
  - 42 cas d'ulcère veineux issu de varices traités par l'aiguille de feu associée au moxa et à la pharmacopée chinoise (ATC 41, article n° 5)
- **Vent :**
  - Les douze points efficaces traitant le Vent avec exemples de cas cliniques (ATC 3, article n° 7)
- **Verrue :**
  - L'observation clinique du traitement acupunctural de 76 cas de verrue par le point Zhi Zheng (7 I.G.) (ATC 2, article n° 18)
- **Vertiges :**
  - L'Essentiel des expériences du Professeur Ma Rui Lin dans le traitement des vertiges par l'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 5)
  - 76 cas de vertiges périphériques traités par le point Bai Hui (20 D.M.) (chauffé au moxa) en tant que point principal (ATC 22, article n° 9)
  - Le traitement des vertiges par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 22, article n° 10)
- **Vessie :**
  - Première recherche sur les règles de choix de points utilisées ces quinze dernières années dans le traitement par acupuncture-moxibustion des maladies de la Vessie (ATC 12, article n° 13)
- **Viellissement :**
  - Recherche sur le mécanisme du vieillissement et la théorie de la déficience simultanée de la Rate et des Reins accompagnée de stase de sang et de Mucosités (ATC 21, article n° 1)
  - L'application clinique et les recherches des dix dernières années à propos de points servant à lutter contre le vieillissement (ATC 21, article n° 2)
  - À propos des points accroissant la longévité (ATC 21, article n° 3)
  - Explications et application clinique de 28 points prophylactiques (ATC 21, article n° 4)
- **Voies urinaires (voir « Urologie »)**
- **Volvulus gastrique :**
  - Observation clinique de 70 cas de volvulus gastrique traités par l'acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 9)
- **Vomissements (voir également « Hyperémèse gravidique ») :**
  - Recherche sur le traitement des vomissements à partir des Reins (ATC 5, article n° 16)
- **Wei Zheng (syndrome d'amyotrophie) :**
  - L'éclaircissement sur la notion " Traiter le Wei Zheng (syndrome d'amyotrophie) uniquement par la prise des Yang Ming " et son application en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 4)
- **Yeux (douleurs) :**
  - 35 cas de douleurs oculaires avec sensations de distension relatives à l'hypertension artérielle traités par l'acupuncture (ATC 36, article n° 14)
- **Yu Zheng (syndrome de blocage affectif ou syndrome dépressif voir « dépression »)**
- **Zhong Feng (« attaque du vent » voir « accident vasculaire cérébral »)**
- **Zona :**
  - 30 cas de zona traités par l'acupuncture (ATC 2, article n° 14)
  - Traitement de 57 cas de zona par l'acupuncture associée à une application externe de médicament (ATC 9, article n° 11)
  - Traitement du zona par une combinaison de : marteau " fleur de prunier ", ventouse et application externe (ATC 9, article n° 12)
  - 26 cas de zona traités par une saignée appliquée au point Long Yan (« yeux du dragon ») (ATC 23, article n° 9)
  - Le traitement du zona acupuncture-moxibustion avec le choix des points selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 23, article n° 10)
  - 204 cas de zona traités par le marteau « fleur de prunier » associé à une moxibustion modérée (ATC 23, article n° 11)

\*\*\*\*\*

## **Expériences dans l'application clinique des points d'acupuncture classiques et curieux**

- **A Shi :**
  - Le traitement des douleurs par les points A Shi (ATC 6, article n° 2)
  - Les points A Shi et les méthodes pour repérer les points douloureux (ATC 6, article n° 3)
- **Ba Mai Jiao Hui Xue (« points de croisement et de jonction » ou « points clés » des huit Vaisseaux extraordinaires) :**
  - Expérience dans l'application clinique des Ba Mai Jiao Hui Xue (« points de croisement et de jonction » ou « points clés » des huit Vaisseaux extraordinaires) (ATC 11, article n° 3)
  - L'expérience du Maître Jiang Yi Jun dans l'application des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 11, article n° 4)
  - Quelques exemples dans l'association des « Ba Mai Jiao Hui Xue » et des points Xi (ATC 13, article n° 4)
  - L'application clinique des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 13, article n° 5)
- **Bai Hui (20 D.M.) :**
  - 76 cas de vertiges périphériques traités par le point Bai Hui (20 D.M.) (chauffé au moxa) en tant que point principal (ATC 22, article n° 9)
  - Le traitement des vertiges par le point Bai Hui (20 D.M.) chauffé au moxa (ATC 22, article n° 10)
  - L'expérience du professeur SUN Shen Tian dans l'application clinique du point Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 22)
  - Quelques exemples dans l'application de la combinaison de Guan Yuan (4 R.M.) et de Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 23)
- **Cheng Shan (57 V.) :**
  - L'application clinique du point Cheng Shan (57 V.) (ATC 12, article n° 17)
- **Chi Ze (5 P.) :**
  - Quelques exemples dans le traitement des dermatoses par la saignée appliquée au point Chi Ze (5 P.) (ATC 30, article n° 3)
  - 42 cas d'amygdalite aiguë traités par une saignée de Chi Ze (5 P.) (ATC 32, article n° 25)
- **Couple de points :**
  - L'application clinique du couple de points : Wai Guan (5 T.R.) et Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 13, article n° 6)
  - Recherche sur les règles de la combinaison des « couples de points » (ATC 15, article n° 20)
  - Quelques exemples dans le traitement des maladies par les couples de points en acupuncture-moxibustion (ATC 15, article n° 21)
  - L'expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l'emploi des couples de points (ATC 15, article n° 22)
  - L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l'emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5)
  - L'expérience de la professeure Guo Shou Yun dans l'usage des couples de points (ATC 16, article n° 6)
  - L'application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1)
  - L'essentiel de l'expérience du professeur LÜ Jing Shan dans l'application des « couples de points » (ATC 23, article n° 2)
- **Cuan Zhu (2 V.) :**
  - 18 cas d'entorse de cheville traités par la puncture de Cuan Zhu (2 V.) (ATC 21, article n° 15)
- **Da Chang Shu (25 V.) :**
  - 100 cas d'hémorroïdes traités par le point Da Chang Shu (25 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 23, article n° 12)
- **Da Ling (7 M.C.) :**
  - 43 cas du syndrome carpien traités principalement par la puncture du point Da Ling (7 M.C.) (ATC 25, article n° 17)
- **Da Zhong (4 Rn) :**
  - À propos de l'application du point Da Zhong (4 Rn) et de son association avec d'autres points (ATC 21, article n° 18)
- **Da Zhui (14 D.M.) :**
  - L'application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1)
  - 108 cas d'épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») (ATC 23, article n° 18)
  - Le traitement de l'acné par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) (ATC 29, article n° 16)
  - 120 cas d'amygdalite aiguë traités par la saignée à l'aide d'une ventouse appliquée sur Da Zhui (14 D.M.) (ATC 32, article n° 24)
- **Duan Hong (point curieux) :**
  - L'application du point "Duan Hong" (point curieux) en gynécologie (ATC 1, article n° 5)

- **Er Jian (PCA 16 / PC 45 / P.E-C.F. 6) :**
  - Observation de l'efficacité thérapeutique des points auriculaires associés à la saignée du point Er Jian (PCA 16 / PC 45 / P.E-C.F. 6) dans le traitement de 57 cas d'hypertension artérielle de la phase initiale (ATC 41, article n° 8)
- **Feng Chi (20 V.B.) :**
  - L'application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1)
- **Feng Long (40 E.) :**
  - L'observation clinique des effets hypolipémiants de la puncture du point Feng Long (40 E.) sur 47 cas (ATC 16, article n° 8)
  - Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.)
  - Quelques exemples dans l'application du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 3)
  - Expérience dans l'application clinique du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 4)
  - Trois exemples dans l'application du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 5)
  - L'application clinique du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 6)
  - 34 cas d'asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7)
  - 40 cas de microtraumatismes lombaires traités par la puncture de Feng Long (40 E.) (ATC 31, article n° 18)
  - 27 cas de névralgie sus-orbitaire traités par la puncture du point Feng Long (40 E.) (ATC 33, article n° 10)
- **Fu Tu (18 G.I.) :**
  - Observation des effets antalgiques de la puncture du point Fu Tu (18 G.I.) dans 50 cas de brachialgie (ATC 23, article n° 16)
- **Fu Yang (59 V.) :**
  - 66 cas de périarthrite scapulo-humérale traités principalement par la puncture du point Fu Yang (59 V.) (ATC 31, article n° 11)
- **Gan Shu (18 V.) :**
  - 32 cas d'orgelet persistant traités par le point Gan Shu (18 V.) avec une saignée et une ventouse (ATC 22, article n° 14)
- **Gong Sun (4 Rt) :**
  - L'application du point Gong Sun (4 Rt) dans les douleurs (ATC 31, article n° 25)
  - Les effets régulateurs de la Rate et de l'Estomac du point Gong Sun (4 Rt) (ATC 31, article n° 26)
  - Prendre Gong Sun (4 Rt) en fonction du diagnostic des Méridiens et des maladies (ATC 31, article n° 27)
- **Guan Yuan (4 R.M.) :**
  - Le traitement des maladies gynécologiques par l'emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points principaux (ATC 25, article n° 23)
  - Quelques exemples dans l'application de la combinaison de Guan Yuan (4 R.M.) et de Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 23)
  - Traitement de l'énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18)
  - 48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l'échauffement de l'aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) et Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23)
- **Hou Xi (3 I.G.) :**
  - L'utilisation judicieuse du point Hou Xi (3 I.G.) (ATC 10, article n° 10)
  - L'expérience dans l'utilisation du point Zhi Yang (9 D.M.) (ATC 10, article n° 11)
- **Huang Shu (16 Rn) :**
  - À propos des effets thérapeutiques du point Huang Shu (16 Rn) dans les troubles de la miction et de la défécation (ATC 37, article n° 10)
- **Jia Ji (points paravertébraux) :**
  - L'observation du traitement de 30 cas de spondylarthrite ankylosante par l'acupuncture-moxibustion appliquée sur les Jia Ji (points paravertébraux) (ATC 28, article n° 8)
- **Jian Kang (santé de l'épaule) :**
  - 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point « Jian Kang » (santé de l'épaule) (ATC 22, article n° 11)
  - Confirmation de l'article « 85 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par le point "Jian Kang" (santé de l'épaule) » (ATC 22, article n° 12)
- **Jiao Hui Xue (points de jonction et de croisement) :**
  - Quelques exemples dans l'application des points de jonction et de croisement (ATC 5, article n° 14)
- **Kang Shi » (santé de la vision) :**
  - Observation clinique de 146 cas de myopie des enfants, des adolescents et des jeunes adultes traités par l'acupuncture-moxibustion du point nouveau particulièrement efficace « Kang Shi » (santé de la vision) (ATC 29, article n° 22)
- **Kun Lun (60 V.) :**
  - 16 cas de douleurs au niveau de l'arcade sourcilière traités uniquement par le point Kun Lun (60 V.) (ATC 36, article n° 10)
- **Long Yan (« yeux du dragon ») :**
  - 26 cas de zona traités par une saignée appliquée au point Long Yan (« yeux du dragon ») (ATC 23, article n° 9)
- **Nei Guan (6 M.C.) :**
  - 34 cas d'asthme traités par la puncture de Nei Guan (6 M.C.) et de Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 7)

- **Point Mu de l'utérus :**
  - À la recherche du point Mu de l'utérus (Zi Gong) (ATC 13, article n° 9)
- **Point Shu dorsal du pancréas :**
  - Yi Shu (point Shu dorsal du pancréas) : le 362<sup>ème</sup> point des quatorze Méridiens (ATC 27, article n° 19)
  - L'observation clinique du diabète traité par la puncture, la moxibustion ainsi que la puncture associée à la moxibustion du point Wei Wan Xia Shu (ATC 27, article n° 20)
- **Points de démon (Gui Xue) :**
  - L'analyse du mécanisme d'action des « points de démon » dans le traitement des maladies mentales (ATC 18, article n° 5)
  - 4 cas de dépression traités efficacement par les « points de démon » (ATC 18, article n° 6)
- **Points du Vent (Feng Xue) :**
  - Les indications communes et distinctes des points : Feng Chi (20 V.B. : "étang du vent"), Feng Fu (16 D.M. : "palais du vent"), Feng Men (12 V. : "porte du vent") et Feng Shi (31 V.B. : "marché du vent") (ATC 13, article n° 7)
  - L'expérience clinique du professeur Wei Feng Po dans l'utilisation des quatre « points du vent » (Feng Xue) (ATC 13, article n° 8)
- **Points généraux :**
  - Développement des quatre points généraux (ATC 13, article n° 1)
  - Les dix points généraux d'acupuncture-moxibustion (ATC 13, article n° 2)
- **Points Jing-puits :**
  - L'application clinique des points Jing-puits (ATC 30, article n° 4)
  - Les applications cliniques des points Jing-puits ces dix dernières années (ATC 30, article n° 5)
  - Notre avis sur les applications cliniques des points Jing-puits (ATC 31, article n° 1)
  - À propos des effets expulsant les Xie Qi (agents pathogènes ou perversités) procurés par la puncture des points Jing-puits (ATC 31, article n° 2)
    - Discussion sur la puncture des points Jing-puits dans le traitement des « maladies de type Chaleur » (Re Zheng) (ATC 31, article n° 3)
    - 82 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la puncture des points Jing-puits choisis en fonction du diagnostic basé sur les Méridiens (ATC 31, article n° 8)
- **Points Luo :**
  - L'usage judicieux (en chronopuncture) des points Luo (ATC 18, article n° 19)
  - Observation de l'efficacité des points Luo en puncture croisée dans le traitement des lésions des tissus mous (ATC 19, article n° 21)
- **Points Shu dorsaux :**
  - Expérience du Médecin Chef Gao Xi-Zhang dans l'utilisation des points Shu dorsaux (ATC 5, article n° 7)
  - Les règles de l'application clinique des points Shu dorsaux (ATC 5, article n° 8)
  - L'expérience de Yang Jia-Shan dans l'application des points Shu dorsaux (ATC 7, article n° 3)
  - 11 cas de diabète de type II traités par la puncture de trois points Shu dorsaux (ATC 27, article n° 21)
  - Le traitement acupunctural du déchaussement des dents selon la différenciation des syndromes physiopathologiques des points Shu dorsaux (ATC 28, article n° 22)
    - L'observation de l'efficacité de la puncture des points Shu dorsaux de la région lombaire dans le traitement des microtraumatismes lombaires (ATC 31, article n° 16)
    - Le traitement acupunctural de l'anxiété par les points Shu dorsaux (ATC 32, article n° 6)
    - Le traitement de la crise d'angoisse aiguë par les points Shu dorsaux avec le tapotement d'un marteau de « fleur de prunier » (ATC 32, article n° 11)
    - 60 cas de ptose gastrique traités par une puncture des points Shu dorsaux vers les points Jia Ji (points paravertébraux) (ATC 38, article n° 5)
- **Points Shu et Mu :**
  - 62 cas de diarrhées chroniques traités par les points Shu et Mu en acupuncture-moxibustion (ATC 25, article n° 13)
  - L'analyse sur les particularités des combinaisons de points Shu-Mu (ATC 28, article n° 1)
  - L'expérience du professeur LONG Yi Ren dans la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 2)
  - L'application clinique de la combinaison Shu-Mu (ATC 28, article n° 3)
    - Quelques exemples dans l'application clinique de la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 4)
    - L'application clinique de la combinaison des points Shu-Mu dans le traitement des douleurs (ATC 28, article n° 5)
    - 50 cas d'énurésie des adolescents et des jeunes adultes traités principalement par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 19)
    - La forme « déficience simultanée du Poumon et des Reins » de l'asthme traitée par la combinaison des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 6)
    - 40 cas d'obésité simple traités par la puncture des points Shu-Mu (ATC 34, article n° 7)
    - Quelques exemples dans le traitement des maladies urologiques par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 8)
    - L'expérience acquise dans le traitement des maladies digestive par les points Shu-Mu associés aux points He (ATC 34,

**article n° 9)**

- Étude comparative du traitement de l'endométriose par les points Shu-Mu (ATC 34, article n° 12)
- Le traitement du syndrome de la ménopause par l'association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 12)
- 26 cas de fibromyalgie traités par l'association de points Shu et Mu (ATC 35, article n° 13)

• **Points Xi :**

- L'analyse sur les effets antalgiques des points Xi des Méridiens Yang dans le traitement de 92 cas de gastralgie aiguë (ATC 19, article n° 10)
- L'application clinique des points Xi dans les cas aigus (ATC 19, article n° 11)
- L'application clinique des points Xi dans le traitement des maladies rebelles des Zang Fu (organes vitaux pleins et creux) (ATC 33, article n° 16)
- Quelques exemples d'application de l'association des points Xi et He (ATC 33, article n° 17)
- Observation clinique du traitement de 251 cas de douleur par les points Xi (ATC 33, article n° 18)

• **Qi Hai (6 R.M.) :**

- 48 cas de hernie discale lombaire traités principalement par l'échauffement de l'aiguille appliqué sur Guan Yuan (4 R.M.) et Qi Hai (6 R.M.) (ATC 30, article n° 23)

• **Qi Men (14 F.) :**

- 48 cas de cholécystite aiguë et chronique traités principalement par la saignée du point Qi Men (14 F.) (ATC 25, article n° 9)

• **Ri Yue (24 V.B.) :**

- L'observation clinique du traitement de la cholécystite chronique par la puncture du point Ri Yue (24 V.B.) (ATC 25, article n° 10)

• **San Yin Jiao (6 Rt) :**

- L'application du San Yin Jiao (6 Rt) en gynécologie (ATC 11, article n° 13)
- Le traitement des maladies gynécologiques par l'emploi de Guan Yuan (4 R.M.) et de San Yin Jiao (6 Rt) en tant que points principaux (ATC 25, article n° 23)
- Traitement de l'énurésie par Guan Yuan (4 R.M.) et San Yin Jiao (6 Rt) (ATC 28, article n° 18)

• **Shang Lian (9 G.I.) :**

- 65 cas d'entorse de cheville traités par traité par le point Shang Lian (9 G.I.) du côté sain (ATC 21, article n° 14)

• **Shang Yang (1 G.I.) :**

- 100 cas d'amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d'aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23)

• **Shao Shang (11 P.) :**

- 100 cas d'amygdalite aiguë traités par la saignée par un picotement d'aiguille appliqués sur Shao Shang (11 P.) et Shang Yang (1 G.I.) (ATC 32, article n°23)

• **Shao Ze (1 I.G.) :**

- 30 cas d'orgelet traités par une saignée du point Shao Ze (1 I.G.) (ATC 22, article n° 13)

• **Shen Men (7 C.) :**

- L'application du point Shen Men (7 C.) dans les maladies du système digestif (ATC 7, article n° 13)

• **Shen Que (8 R.M.) :**

- 150 cas d'énurésie infantile traités par la pose de ventouses sur le point Shen Que (8 R.M.) et une chiropraxie (ATC 1, article n° 10)
- L'hypertension artérielle traitée par une application de plantes chinoises réduites en poudre dans le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 6, article n° 9)
- Le traitement de l'urticaire chronique par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 2, article n° 17)
- 102 cas de diarrhée infantile traitée par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 8, article n° 7)
- 50 cas de rhinite allergique traités par la pose de ventouse sur le point Shen Que (8 R.M.) (ATC 17, article n° 21)
- Le traitement de l'acné par la pose d'une ventouse sur Shen Que (8 R.M.) associée à la saignée du point Da Zhui (14 D.M.) (ATC 29, article n° 16)
- 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 37, article n° 18)

• **Shen Zhu (12 D.M.) :**

- Les effets prophylactiques sur les enfants du point Shen Zhu (12 D.M.) chauffé au moxa (ATC 10, article n° 12)
- Otite moyenne chronique traitée par la puncture de Shen Zhu (12 D.M.) (ATC 19, article n° 14)

• **Shi Men (5 R.M.) :**

- Le point Shi Men (5 R.M.) peut être puncturé et chauffé au moxa (ATC 35, article n° 15)
- Le point Shi Men (5 R.M.) peut-il vraiment rendre stérile ? (ATC 35, article n° 16)
- L'acupuncture-moxibustion du point Shi Men (5 R.M.) peut-elle rendre stérile ? (ATC 35, article n° 17)
- Début d'une observation sur le traitement de l'infécondité par le point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 18)
- Discussion sur les thèses de l'interdiction du point Shi Men (5 R.M.) en moxibustion (ATC 35, article n° 19)
- Analyse sur les applications anciennes et modernes du point Shi Men (5 R.M.) (ATC 35, article n° 20)

- Quelques exemples dans l'application du point Shi Men (5 R.M.) (ATC 36, article n° 17)
- Analyse sur le mécanisme d'action des effets contraceptifs du point Shi Men (5 R.M.) selon les textes anciens et modernes (ATC 36, article n° 18)
- **Shou San Li (10 G.I.) :**
  - L'application clinique de Shou San Li (10 G.I.) (ATC 1, article n° 6)
- **Shu antiques :**
  - Observation clinique de l'efficacité de la puncture des points Shu antiques dans le traitement de 32 cas de goutte (ATC 35, article n° 10)
- **Shu Gu (65 V.) :**
  - 60 cas de crampes au mollet traités par la puncture du point Shu Gu (65 V.) (ATC 23, article n° 14)
- **Si Feng (PCA 247 / PC 21 / P.E-M.S.10) :**
  - 68 cas de bronchite chronique obstructive traités par la puncture de Si Feng (PCA 247 / PC 21 / P.E-M.S.10) (ATC 28, article n° 13)
- **Si Guan [ quatre barrières » : il s'agit des deux points de He Gu (4 G.I.) et de Tai Chong (3 F.)] :**
  - L'expérience dans le traitement des cas difficiles par les points Si Guan (quatre portes) (ATC 3, article n° 8)
  - Un aperçu sur les applications cliniques des points Si Guan (quatre barrières) (ATC 12, article n° 12)
  - Les effets des points Si Guan (quatre barrières) dans le traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) (ATC 23, article n° 5)
- **Si Shen Cong (PCA 49/PC 29/ P.E-C.F.1/1 PC - TC) :**
  - Expériences dans l'application du point Si Shen Cong (ATC 7, article n° 12)
- **Tai Chong (3 F.) :**
  - 10 cas d'amygdalite chronique traités par la puncture du point Tai Chong (3 F.) (ATC 20, article n° 20)
  - Prendre en considération l'utilisation du point Tai Chong (3 F.) dans le traitement des lombalgies (ATC 22, article n° 5)
  - Application du point Tai Chong (3 F.) et son association avec d'autres points (ATC 22, article n° 6)
- **Tian Chuang (16 I.G.) :**
  - 56 cas d'hémorroïdes traités par la puncture du point Tian Chuang (16 I.G.) (ATC 23, article n° 13)
- **Tian Ding (17 G.I.) :**
  - L'observation de l'efficacité de la puncture du point Tian Ding (17 G.I.) dans le traitement de 100 cas de périarthrite scapulo-humérale (ATC 31, article n° 12)
- **Tian Shu (25 E.) :**
  - L'observation de l'efficacité du point Tian Shu (25 E.) dans le traitement de la colique néphrétique par l'électropuncture (ATC 24, article n° 16)
- **Tian Zong (11 I.G.) :**
  - 95 cas de périarthrite scapulo-humérale traités par la digitopressure appliquée sur le point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 31, article n° 9)
  - 76 cas de tendinite du sus-épineux traités par la puncture du point Tian Zong (11 I.G.) (ATC 24, article n° 17)
- **Wai Guan (5 T.R.) :**
  - Les douleurs de lésion des tissus mous traitées par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Xiao Jie (point hors Méridien) (ATC 19, article n° 22)
  - 50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15)
- **Wan Gu (12 V.B.) :**
  - Observation clinique de l'efficacité du traitement de 123 cas de myopie traités par le point Wan Gu (12 V.B.) (ATC 29, article n° 20)
- **Wei Dian (point d'estomac) :**
  - Observation clinique de 52 cas de gastralgies de causes diverses, traités par la punctures du Wei Dian (point d'estomac) n° 1 et 2 (ATC 29, article n° 8)
- **Wei Zhong (40 V.) :**
  - 34 cas de colique néphrétique traités par la puncture de Wei Zhong (40 V.) (ATC 24, article n° 14)
- **Xi Yan (PCA 314 / PC 23 / P.E-M.I.5) :** 62 cas d'inflammation du paquet adipeux de Hoffa traités par le point Xi Yan (PC 23 / P.E-M.I.5) avec un échauffement du manche d'aiguille au moxa (ATC 22, article n° 17)
- **Xin Ming (clarté nouvelle) :**
  - 630 cas de myopie des enfants et des adolescents traités par les points « Xin Ming » (clarté nouvelle) (ATC 29, article n° 21)
- **Xuan Zhong (39 V.B.) :**
  - 33 cas de névralgie du nerf grand occipital (névralgie d'Arnold) traités par le point Xuan Zhong (39 V.B.) (ATC 29, article n° 13)
  - 48 cas d'hypertension artérielle traités par l'acupuncture (ATC 41, article n° 9)

- **Ya Tong Dian** (point curieux moderne) :
  - 142 cas de douleurs traités par le « Ya Tong Dian » (point douloureux à la pression) en puncture croisée (ATC 37, article n° 13)
- **Yang Lao (6 I.G.)** :
  - Quelques exemples dans l'application de Yang Lao (6 I.G.) (ATC 21, article n° 19)
- **Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes »)** :
  - 18) 108 cas d'épilepsie traités par la puncture de Da Zhui (14 D.M.) et de Yao Qi (littéralement « Point curieux des lombes ») (ATC 23, article n° 18)
- **Yao Tong Dian (littéralement : point de lombalgie)** :
  - L'application clinique du point « Yao Tong Dian » (littéralement : point de lombalgie) » (ATC 17, article n° 11)
- **Yong Quan (1 Rn)** :
  - La pollakiurie sénile traitée par Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 2, l'article n° 11)
  - 38 cas d'insomnie traités par le point Yong Quan (1 Rn) chauffé au moxa (ATC 25, article n° 19)
- **Zhao Hai (6 Rn)** :
  - 98 cas d'insomnie traités par le point Zhao Hai (6 Rn) chauffé au moxa (ATC 26, article n° 18)
- **Zhi Tong Ling** (point curieux moderne):
  - Les douleurs traitées par le point « Zhi Tong Ling » (« arrêter douleurs merveilleusement ») (ATC 37, article n° 12)
- **Zhi Yin (67 V.)** :
  - Observation clinique de 56 cas de céphalée traités par la puncture du point Zhi Yin (67 V.) (ATC 25, article n° 6)
- **Zhong Chong (9 M.C.)** :
  - La détermination de la position du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article n° 13)
  - 35 cas de pleurs nocturnes traités par une saignée à l'aide d'une aiguille triangulaire (ATC 40, article n° 14)
  - Observation clinique de 160 cas d'orgelet traités par la saignée du point Zhong Chong (9 M.C.) (ATC 40, article n° 15)
- **Zhong Fu (1 P.)** :
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) (ATC 2, article n° 20)
- **Zhong Wan (12 R.M.)** :
  - L'utilisation exclusive du point Zhong Wan (12 R.M.) en acupuncture et combinée à la moxibustion (ATC 2, article n° 16)
- **Zu Lin Qi (41 V.B.)** :
  - Quelques exemples dans l'application clinique en gynécologie du point Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 17, article n° 12)
  - 50 cas de goût amer traités par la puncture de Wai Guan (5 T.R.) et de Zu Lin Qi (41 V.B.) (ATC 36, article n° 15)

\*\*\*\*\*

## Expériences des grands maîtres

- **CHEN Nai Ming :**
  - L'expérience du professeur Chen Nai-Ming dans le traitement acupunctural de l'hyperthyroïdie (ATC 6, article n° 5)
- **DAN Qiu Hua :**
  - Les méthodes et les combinaisons des points antalgiques de la professeure DAN Qiu Hua (ATC 29, article n° 2)
  - Choix des points acupuncturaux couramment employés par la professeure DAN Qiu Hua pour arrêter les douleurs (ATC 44, article n° 14)
- **FU Wen Bin :**
  - L'expérience du professeur FU Wen Bin dans le traitement de l'anxiété (ATC 32, article n° 5)
- **GAO Li Shan :**
  - Les trois règles et les dix méthodes du traitement des douleurs (ATC 1, article n° 4)
  - Expérience du professeur Gao Li Shan dans le traitement des dermatoses par l'acupuncture (ATC 10, article n° 14)
- **GE Shu Han**
  - L'expérience du Maître Ge Shu-Han dans le traitement des névralgies du trijumeau (ATC 5, article n° 6)
- **GUO Cheng Jie :**
  - Traitement acupunctural de 43 cas de dystrophie mammaire selon la méthode du professeur Guo Cheng Jie (ATC 12, article n° 5)
- **GUO Shou Yun :**
  - L'expérience de la professeure Guo Shou Yun dans l'usage des couples de points (ATC 16, article n° 6)
- **HE Pu Ren :**
  - Le traitement efficace de l'engourdissement par les trois méthodes de désobstruction du Maître He Pu Ren (ATC 2, article n° 6)
- **HUANG Di Jun :**
  - L'expérience de la professeure HUANG Di Jun dans le traitement de la sclérose en plaques (ATC 20, article n° 15)
- **JIANG Yi Jun :**
  - L'expérience du Maître Jiang Yi Jun dans l'application des « Ba Mai Jiao Hui Xue » (ATC 11, article n° 4)
- **JIAO Zhong Hua :**
  - Le point de vue et l'expérience thérapeutique du professeur JIAO Zhong Hua dans la lutte contre les cancers et dans la prévention des métastases (ATC 27, article n° 1)
- **LI Shi Zhen :**
  - Développement clinique du point Zhong Fu (1 P.) (ATC 2, article 20)
- **LI Zhong He :**
  - Expériences acupuncturales de Li Zhong-He (ATC 7, article n° 2)
- **LIU Shi Qiong :**
  - Le point de vue et l'expérience pratique du professeur LIU Shi Qiong dans le traitement des douleurs par l'acupuncture-moxibustion (ATC 29, article n° 1)
- **LIU Si Qiong :**
  - L'expérience du professeur LIU Si Qiong dans l'usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 5)
- **LONG Yi Ren :**
  - L'expérience du professeur LONG Yi Ren dans la combinaison des points Shu-Mu (ATC 28, article n° 2)
- **LÜ Jing Shan :**
  - L'essentiel de l'expérience du professeur LÜ Jing Shan dans l'application des « couples de points » (ATC 23, article n° 2)
- **LUO Cai Gui :**
  - Un cas clinique de varices traité par le professeur LUO Cai Gui (ATC 41, article n° 4)
- **MA Rui Lin :**
  - L'Essentiel des expériences du Professeur Ma Rui Lin dans le traitement des vertiges par l'acupuncture-moxibustion (ATC 2, article n° 5)
- **OU-YANG Qun :**
  - L'essentiel de l'expérience du professeur OU-YANG Qun dans l'usage d'un point d'acupuncture unique (ATC 36, article n° 7)
  - L'expérience du professeur OU-YANG Qun dans le traitement des douleurs par les points d'acupuncture (ATC 36, article n° 8)
- **QIU Mao Liang :**
  - La révision de certaines données anciennes par le Professeur Qiu Mao-Liang (ATC 5, article n° 3)
  - La conception de Qiu Mao-Liang vis-à-vis du traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 1)



- L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans le traitement de l'ulcère gastroduodéal par l'acupuncture associée à la pharmacopée chinoise (ATC 11, article n° 7)
- L'expérience du professeur Qiu Mao Liang dans l'emploi des couples de points traitant les céphalées (ATC 16, article n° 5)
- Le traitement acupunctural de l'hypothyroïdie selon le professeur QIU Mao Liang (ATC 24, article n° 7)
- **SHENG Can Ruo :**
  - L'expérience du professeur Sheng Can Ruo dans le traitement des douleurs par l'emploi des couples de points (ATC 15, article n° 22)
- **SUN Shen Tian :**
  - L'expérience du professeur SUN Shen Tian dans l'application clinique du point Bai Hui (20 D.M.) (ATC 27, article n° 22)
- **WEI Feng Po :**
  - L'expérience clinique du professeur Wei Feng Po dans l'utilisation des quatre « points du vent » (Feng Xue) (ATC 13, article n° 8)
- **WU Lian Zhong :**
  - Le traitement de l'insomnie rebelle par les points spéciaux et efficaces du professeur WU Lian Zhong (ATC 36, article n° 3)
  - L'expérience du professeur WU Lian Zhong dans le traitement acupunctural des varices (ATC 41, article n° 3)
- **XIAO Shao Xing :**
  - Formules anti-inflammatoires en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 3)
- **YANG Jia Shan :**
  - L'expérience de Yang Jia-Shan dans l'application des points Shu dorsaux (ATC 7, article n° 3)
  - 1) L'application des points Da Zhui (14 D.M.) et Feng Chi (20 V.B.) selon le professeur YANG Jia Shan (ATC 23, article n° 1)
- **YANG Zhao Min :**
  - Comparaison des effets cliniques de l'acupuncture et de la moxibustion (ATC 4, article n° 1)
  - L'expérience du professeur Yang Zhao Min dans le choix des points d'acupuncture selon la différenciation des syndromes physiopathologiques (ATC 14, article n° 5)
  - L'application d'un point d'acupuncture unique (ATC 37, article n° 3)
  - L'expérience de YANG Zhao Min dans le traitement de l'hémiplégie par l'acupuncture-moxibustion (ATC 37, article n° 4)
- **YU Yun :**
  - Quelques fragments du point de vue du professeur YU Yun dans le traitement des cancers par l'acupuncture-moxibustion « basé sur le pouls » (ATC 25, article n° 2)
- **ZHANG Ji :**
  - Les particularités du traitement du Bi Zheng (syndrome rhumatismal) du professeur ZHANG Ji (ATC 23, article n° 4)
- **ZHANG Jia Wei :**
  - L'expérience du professeur Zhang Jia Wei dans le traitement du « Bi Zheng » (syndrome rhumatismal) par l'acupuncture-moxibustion (ATC 14, article n° 4)
  - L'expérience du professeur ZHANG Jia Wei dans le traitement des rhumatismes par l'acupuncture-moxibustion (ATC 23, article n° 2)
- **ZHANG Pei Lin :**
  - L'Expérience du professeur ZHANG Pei Lin dans le traitement acupunctural de la maladie de Parkinson (ATC 25, article n° 7)
- **ZHANG Yong Shu :**
  - L'expérience du maître Zhang YongShu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14)
  - Cas cliniques de fatigue chronique causée par la maladie de Lyme traités par la méthode « dégagement et régulation du Du Mai et du Ren Mai » de ZHANG Yong Shu (ATC 37, article n° 5)
- **ZHENG Kui Shan :**
  - Le traitement de la paralysie faciale périphérique du professeur Zheng Kui Shan (ATC 13, article n° 15)
  - Cas cliniques du professeur ZHENG Kui Shan relatifs à la paralysie cérébrale infantile traitée par une manipulation d'aiguille permettant de réchauffer et de désobstruer (ATC 23, article n° 21)
- **ZHOU Mei Sheng :**
  - Les huit méthodes de traitement des lombalgies du Professeur Zhou Mei Sheng (ATC 4, article n° 4)
- **ZHOU YU Yan :**
  - L'expérience de Zhou Yu Yan dans le traitement acupunctural de la toux des atteintes externes (ATC 11, article n° 14)

\*\*\*\*\*

## **Théories (développements théoriques)**

- **Cancer :**
  - La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article n° 2)
  - Les « Ai Du » (toxines cancéreuses) constituent les racines des cancers (ATC 24, article n° 1)
  - Mon avis sur l'étiopathologie des cancers (ATC 24, article n° 2)
  - L'application clinique de la méthode « soutenir le Qi correct et consolider les fondements énergétiques » dans le traitement et la prévention des cancers (ATC 25, article n° 1)
  - Les connaissances et les recherches en médecine chinoise sur la pathologie des métastases cancéreuses (ATC 27, article n° 2)
- **Cerveau (voir également « Shen Ming ») :**
  - Réflexion sur la théorie du cerveau et sur son application clinique (ATC 32, article n° 3)
  - « Le cerveau doit être considéré comme un Zang (organe plein ou de réserve énergétique) » : propos succinct sur cette problématique (ATC 33, article n° 1)
  - « Le cerveau doit être un Zang » : propos succinct sur cette problématique (ATC 33, article n° 2)
  - Une synthèse des connaissances sur les maladies du cerveau en médecine chinoise selon la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 3)
  - La recherche sur la maladie d'Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5)
  - Les liaisons entre le cerveau et les Jing Luo selon le Nei Jing (ATC 34, article n° 1)
  - Les Jing Luo du cerveau en médecine chinoise (ATC 34, article n° 2)
  - La relation entre le Nao Shen (Esprit du cerveau) et les émotions pathogènes (ATC 35, article n° 1)
  - Analyse théorique de la thèse « L'insomnie est sous l'emprise du cerveau » (ATC 36, article n° 2)
- **Cinq Mouvements ou Éléments (Wu Xing) :**
  - Application de la théorie des Cinq Mouvements (Wu Xing) en acupuncture-moxibustion (ATC 4, article n° 2)
- **Douleurs :**
  - Un bref exposé sur la relation entre les douleurs et les organes (ATC 15, article n° 6)
- **Effets distaux et locaux des points d'acupuncture :**
  - Les effets distaux des points d'acupuncture sont soumis à la règle : « Là où traversent les Jing Mai, là se trouvent les indications thérapeutiques » (ATC 18, article n° 1)
  - Les effets locaux des points d'acupuncture sont soumis à la règle : « Là où se situent les points, là se trouvent les indications thérapeutiques » (ATC 18, article n° 2)
- **Effets régulateurs des points d'acupuncture :**
  - À propos des effets régulateurs des points d'acupuncture (ATC 22, article n° 20)
- **Estomac :**
  - Explications succinctes sur le Yang de l'Estomac (ATC 38, article n° 1)
  - Analyse succincte sur le Qi de l'Estomac (ATC 38, article n° 2)
  - Explications modernes du terme « Wei Qi » (Qi de l'Estomac) (ATC 38, article n° 3)
- **Foie :**
  - Le Foie est le " pivot " de la régulation du Qi et du sang (ATC 6, article n° 1)
  - Recherche sur la relation entre le stress et la fonction Shu Xie (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie (ATC 15, article n° 1)
  - Première recherche sur les théories mettant en relation le Foie et la sexualité (ATC 15, article n° 2)
  - La recherche et l'application de « la méthode acupuncture consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, article n° 3)
  - À propos de la notion « Chez les femmes, le Foie constitue le Xian Tian (Inné, Ciel Antérieur) » (ATC 16, article n° 1)
  - L'application en acupuncture-moxibustion de la théorie « Le Foie et les Reins sont d'une même origine » (ATC 16, article n° 2)
  - L'application en acupuncture-moxibustion de la notion « Le traitement du Foie doit commencer par le renforcement de la Rate » (ATC 16, article n° 3)
  - Le désordre de la fonction « Shu Xie » (dégagement ou propulsion des énergies) du Foie et la paralysie faciale périphérique (ATC 16, article n° 4)
  - La relation entre le Méridien du Foie et les autres Méridiens (ATC 22, article n° 1)
  - Le Foie dans l'étiopathologie et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (ATC 22, article n° 2)
  - L'application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d'acupuncture-moxibustion consistant à réguler le Foie (ATC 22, article n° 3)
  - À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4)

- **Le Cœur et la gynécologie (traditionnelle chinoise) :**
  - À propos de la relation entre le Cœur et la gynécologie (traditionnelle chinoise) (ATC 19, article n° 2)
- **Les six divisions (Liu Jing) du Shang Han Lun :**
  - La relation entre le diagnostic différentiel des six divisions et la sémiologie des douze Méridiens (ATC 38, article n° 12)
  - Un exposé succinct sur le diagnostic différentiel des six divisions et le traitement par acupuncture-moxibustion (ATC 38, article n° 13)
- **Peau :**
  - Les douze « Pi Bu 皮部 » (parties cutanées) (ATC 30, article n° 1)
- **Reins :**
  - La notion ancienne et moderne des Reins en médecine chinoise (ATC 14, article n° 1)
  - L'application en acupuncture-moxibustion de la théorie « Le Foie et les Reins sont d'une même origine » (ATC 16, article n° 2)
  - La compréhension et l'application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1)
  - Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent les os » (ATC 43, article n° 2)
- **Os :**
  - La compréhension et l'application clinique de la théorie « les Reins commandent les os » en MTC (ATC 43, article n° 1)
  - Recherche sur les affections osseuses et articulaires chez les personnes âgées à partir de la théorie « les Reins commandent les os » (ATC 43, article n° 2)
- **San Jiao (Triple Réchauffeur) :**
  - L'application en acupuncture-moxibustion de la théorie sur le San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 6, article n° 6)
- **San Jiao (Triple Réchauffeur) :**
  - La relation entre le vieillissement et les troubles du Qi Hua (transformation du Qi, fonction métabolique) du San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 38, article n° 10)
- **Shen (Esprit) et Shen Ming (clarté de l'Esprit) (voir également « Cerveau ») :**
  - L'analyse et les explications des polémiques autour de la notion « Shen Ming » (clarté de l'Esprit) en médecine chinoise (ATC 32, article n° 1)
  - Un humble avis sur le débat autour du « Shen Ming » en médecine chinoise (ATC 32, article n° 2)
  - Une synthèse des connaissances sur les maladies du cerveau en médecine chinoise selon la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 3)
  - La recherche sur la maladie d'Alzheimer à partir de la thèse « le cerveau dirige le Shen Ming » (ATC 33, article n° 5)
  - L'acte acupunctural doit commencer par traiter le Shen (ATC 39, article n° 3)
  - L'acte acupunctural doit commencer par traiter le Shen (ATC 39, article n° 3)
  - À propos du « traitement du Shen (Esprit) » en acupuncture-moxibustion (ATC 40, article n° 1)
  - « La véritable acupuncture doit commencer par traiter le Shen » est le point central de l'acupuncture (ATC 40, article n° 2)
  - La relation entre le Shen et la pratique clinique de l'acupuncture-moxibustion (ATC 41, article n° 1)
- **Sommeil :**
  - Les théories du sommeil de la MTC et leurs aspects scientifiques (ATC 36, article n° 1)
- **Tan (mucosités) :**
  - Origine et évolution de la notion de Tan (mucosités) (ATC 12, article n° 1)
  - La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article n° 2)
  - Recherche sur le mécanisme fonctionnel et les effets éliminant le Tan (Mucosités) du point Feng Long (40 E.) (ATC 20, article n° 1)
  - L'expérience dans le traitement du Tan (Mucosités) par l'acupuncture (ATC 20, article n° 2)
- **Tendino-musculaires (Jing Jin) :**
  - L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (ATC 1, article n° 1)
  - Approfondissement des connaissances sur les douze « Jing Jin » (ATC 17, article n° 1)
  - À propos de l'application en acupuncture-moxibustion des théories sur les « Jing Jin » (ATC 17, article n° 3)
  - Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4)
- **Tendino-musculaires (Jing Jin) :**
  - L'application clinique de la théorie sur les tendino-musculaires (ATC 1, article n° 1)
  - Approfondissement des connaissances sur les douze « Jing Jin » (ATC 17, article n° 1)
  - À propos de l'application en acupuncture-moxibustion des théories sur les « Jing Jin » (ATC 17, article n° 3)
  - Le traitement du syndrome « Jin Ji » (contraction des tissus tendino-musculaires) par un échauffement du manche des aiguilles aux points locaux (ATC 17, article n° 4)
- **Tian Gui (Eau Céleste) :**
  - Recherche sur la notion du Tian Gui (Eau Céleste) (ATC 19, article n° 1)

- **Tissus mous :**
  - Les « lésions des tissus mous » de l'appareil locomoteur selon la MTC (ATC 15, article n° 9)
- **Vieillessement :**
  - La relation entre le vieillissement et les troubles du Qi Hua (transformation du Qi, fonction métabolique) du San Jiao (Triple Réchauffeur) (ATC 38, article n° 10)
- **Vieillessement :**
  - Recherche sur le mécanisme du vieillissement et la théorie de la déficience simultanée de la Rate et des Reins accompagnée de stase de sang et de Mucosités (ATC 21, article n° 1)
  - 2) L'application clinique et les recherches des dix dernières années à propos de points servant à lutter contre le vieillissement (ATC 21, article n° 2)
- **Xin Bao Luo :**
  - Les éclaircissements sur le " Xin Bao Jing " (méridien de l'enveloppe du cœur) (ATC 5, article n° 2)
- **Yu Xue (sang stagnant ou coagulé) :**
  - La notion « le Tan (Mucosité) et le Yu (amas de sang) ont une même origine » et les tumeurs cancéreuses (ATC 12, article n° 2)
- **Zheng Qi (Qi correct ou énergies réparatrices) :**
  - Analyse sur la notion du Zheng Qi (Qi correct) en médecine chinoise (ATC 7, article n° 5)
  - Le Zheng Qi et l'immunité (ATC 15, article n° 17)

\*\*\*\*\*

## Méthodes thérapeutiques particulières

- **10 aiguilles pour la Rate et l'Estomac :**
  - Quelques exemples dans l'application clinique de la formule « 10 aiguilles pour la Rate et l'Estomac » (ATC 17, article n° 6)
- **Chronopuncture :**
  - L'usage judicieux (en chronopuncture) des points Luo (ATC 18, article n° 19)
  - Méthode acupuncturale de 66 points journaliers (ATC 18, article n° 20)
- **Combinaison de Pi Shu (20 V.) et de Zu San Li (36 E.) dans le traitement des maladies de la Rate et de l'Estomac :**
  - L'expérience du professeur LIU Si Qiong dans l'usage de Pi Shu (20 V.) combiné à Zu San Li (36 E.) (ATC 17, article n° 5)
- **Combinaison de points importants :**
  - L'application clinique de la combinaison de : Shen Men (7 C.), Zu San Li (36 E.), San Yin Jiao (6 Rt) et Tai Chong (3 F.) (ATC 10, article n° 9)
- **Couple de points opposés :**
  - Une analyse sur la théorie des « couples de points opposés » (ATC 22, article n° 19)
- **Débloquer le Foie et à réguler le Qi :**
  - La recherche et l'application de « la méthode acupuncturale consistant à débloquer le Foie et à réguler le Qi » (ATC 15, article n° 3)
- **Disperser le Sud et tonifier le Nord :**
  - La signification et les points à employer de la méthode dite « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 7)
  - L'application de la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 8)
  - Petite discussion sur la méthode « disperser le Sud et tonifier le Nord » (ATC 19, article n° 9)
- **Maladie en haut, traiter en bas :**
  - Quelques exemples de l'application de la méthode du « traitement des maladies en bas par des points en haut » (ATC 12, article n° 18)
  - « Bruits dans le cerveau » traité selon le principe « maladie en haut, traiter en bas » (ATC 32, article n° 20)
- **Moxibustion sur gingembre :**
  - Les points essentiels de la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 14)
  - Quelques exemples dans l'application de la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 15)
  - 400 cas d'hépatite virale chronique traités par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 16)
  - Observation de l'efficacité de la moxibustion sur gingembre dans le traitement de la ténosynovite (ATC 37, article n° 17)
  - 30 cas de syndrome du côlon irritable de type diarrhéique traités par la moxibustion sur gingembre appliquée sur Shen Que (8 R.M.) (ATC 37, article n° 18)
  - Quatre maladies courantes (pollakiurie, constipation, gastropathies trachéite) traitées par la moxibustion sur gingembre (ATC 37, article n° 19)
  - Analyse théorique sur le traitement de l'obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 14)
  - Traitement de l'obésité par la moxibustion sur gingembre (ATC 38, article n° 15)
- **Point initial et terminal des Méridiens :**
  - Les douleurs aiguës traitées par le point initial et terminal des Méridiens (ATC 29, article n° 3)
  - L'expérience thérapeutique dans la prise des points initial et terminal du Méridien impliqué (ATC 29, article n° 4)
- **Points groupés :**
  - " La méthode des points groupés " et sa conception (ATC 7, article n° 6)
- **Réguler le Foie :**
  - L'application clinique dans le traitement des maladies gynécologiques de la méthode d'acupuncture-moxibustion consistant à réguler le Foie (ATC 22, article n° 3)
- **Réguler le Shen et traiter le Qi :**
  - L'application clinique de la formule « réguler le Shen et traiter le Qi » en acupuncture-moxibustion (ATC 41, article n° 2)
- **Stimulation et régulation du Shen (Esprit) :**
  - Les effets importants de la méthode « stimulation et régulation du Shen (Esprit) » dans le traitement des douleurs (ATC 17, article n° 8)
  - Observation de l'efficacité du traitement acupunctural des névralgies occipitales selon la méthode consistant à réguler le Shen (Esprit) et à arrêter les douleurs (ATC 29, article n° 10)
- **Tong Fu » (désobstruction des organes de transit) :**
  - Application en acupuncture-moxibustion de la méthode « Tong Fu » (désobstruction des organes de transit) (ATC 20, article n° 8)

- **Tong Yang (libération du Yang) :**

- L'application de la méthode « Tong Yang » (libération du Yang) dans la pratique de l'acupuncture-moxibustion (ATC 10, article n° 3)

- L'application clinique de la méthode « Wen Yang Tong Du » (réchauffement et libération du Yang Qi dans le Du Mai) (ATC 10, article n° 4)

- **Tonification des Reins :**

- L'application acupuncturale de la « méthode de tonification des Reins » (ATC 14, article n°3)

- **Tonifier les Reins et soutenir le Qi :**

- L'application en acupuncture-moxibustion de la méthode tonifiant les Reins et soutenant le Qi (ATC 20, article n° 9)

\*\*\*\*\*

## **Approfondissement des connaissances sur les Méridiens**

- **Du Mai :**

- Approfondissement de la théorie sur le Du Mai et de son application clinique (ATC 3, article n° 9)
- L'expérience du maître Zhang Yong-Shu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14)

- **Méridiens singuliers (ou Vaisseaux extraordinaires) :**

- À propos de la singularité des huit Méridiens singuliers (ou Vaisseaux extraordinaires) (ATC 11, article n° 1)
- Recherche sur les huit Méridiens singuliers (ATC 11, article n° 2)
- L'appartenance des huit Méridiens singuliers (ou vaisseaux extraordinaire) au cerveau et au « palais de fœtus » (ATC 13, article n° 3)
- Recherche sur la relation entre la maladie d'Alzheimer et les Méridiens singuliers (ou les Vaisseaux extraordinaires) (ATC 34, article n° 4)

- **Ren Mai :**

- Les effets régulateurs du Ren Mai sur les fonctions des Zang Fu et l'application clinique de ses points (ATC 3, article n° 10)
- L'expérience du maître Zhang Yong-Shu dans la désobstruction et la régularisation du Ren Mai et du Du Mai par l'acupuncture-moxibustion (ATC 6, article n° 14)

- **San Jiao Jing :**

- Recherche sur les indications thérapeutiques des points du San Jiao Jing (Méridien du Triple Réchauffeur) (ATC 12, article n° 11)

- **Yin Qiao, Yang Qiao :**

- À propos des Qiao Mai (Yang Qiao et Yin Qiao) et du sommeil (ATC 18, article n° 7)

- **Zu Jue Yin :**

- Traitement des maladies masculines par le méridien du Foie (ATC 3, article n° 11)

- **Zu Jue Yin :**

- La relation entre le Méridien du Foie et les autres Méridiens (ATC 22, article n° 1)
- À propos des lombalgies en tant que symptôme principal du Méridien du Foie (ATC 22, article n° 4)

- **Zu Tai Yang :**

- La spondylarthrite ankylosante traitée par l'acupuncture-moxibustion appliquée sur le Méridien Zu Tai Yang – Vessie (ATC 28, article n° 7)

- **Zu Tai Yin :**

- L'importance des points du Méridien de la Rate dans le traitement des maladies gynécologiques (ATC 25, article n° 22)

- **Zu Yang Ming :**

- Les premières recherches sur les effets cosmétiques du Méridien Zu Yang Ming (ATC 11, article n° 9)

\*\*\*\*\*

## **Paramètres acupuncturaux**

- **Facteurs augmentant l'efficacité de l'acupuncture-moxibustion :**
  - Analyse sur les facteurs augmentant l'efficacité de l'acupuncture-moxibustion (ATC 19, article n° 5)
  - À propos de quelques facteurs influant les effets de l'acupuncture (ATC 19, article n° 6)
- **Fréquence de l'utilisation des points :**
  - Aperçu de l'étude sur la fréquence de l'utilisation des points d'acupuncture (ATC 9, article n° 16)
- **Fréquence des séances d'acupuncture :**
  - Recherche sur les principes déterminant la fréquence des séances d'acupuncture et leur origine (ATC 1, article n° 2)
- **Grosueur des aiguilles :**
  - Quelques conseils sur l'utilisation des aiguilles en fonction de leur grosueur (ATC 8, article n° 5)
- **Insertion d'aiguille lente :**
  - La méthode de l'insertion d'aiguille lente et les fonctions de la peau (ATC 30, article n° 2)
- **Mal d'aiguille :**
  - Mesures préventives du « mal d'aiguille » (ATC 8, article n° 4)
- **Ordre des points en acupuncture :**
  - Ordre des points en acupuncture et en moxibustion et applications cliniques (ATC 2, article n° 1)
  - Mon avis sur l'ordre des points à puncturer (ATC 11, article n° 12)
- **Pause d'aiguille :**
  - 7) Comment déterminer la meilleure durée de la pause d'aiguille (ATC 10, article n° 7)
  - Mon avis sur la pause d'aiguille (ATC 10, article n° 8)
- **Points interdits aux femmes enceintes :**
  - Le début de la recherche sur les points interdits aux femmes enceintes (ATC 7, article n° 7)
- **Profondeur de l'insertion d'aiguille :**
  - Les règles de la profondeur de la puncture (ATC 5, article n° 11)
  - À propos de la profondeur de l'insertion des aiguilles et des effets tonifiants et dispersants (ATC 28, article n° 23)
  - La profondeur de l'insertion d'aiguille et « l'obtention du Qi » dans l'acte acupunctural »: expérience acquise au Mexique (ATC 28, article n° 24)
  - Recherches sur la relation entre la profondeur de l'insertion d'aiguille et l'efficacité de l'acupuncture (ATC 28, article n° 25)
- **Puncture pendant la menstruation :**
  - Pourquoi la puncture est-elle déconseillée pendant la menstruation (ATC 2, article n° 2)

\*\*\*\*\*



## Thèmes divers

- *Comparaison des effets cliniques de l'acupuncture et de la moxibustion (ATC 4, article n° 1)*
- *La révision de certaines données anciennes par le Professeur Qiu Mao-Liang (ATC 5, article n° 3)*
- *L'importance de la recherche sur les symptômes et les syndromes physiopathologiques en acupuncture-moxibustion (ATC 5, article n° 13)*
- *La perte du Qi et le maintien du Qi pendant le processus acupunctural (ATC 5, article n° 15)*
- *La conception de Qiu Mao-Liang vis-à-vis du traitement par la différenciation des syndromes physiopathologiques en acupuncture-moxibustion (ATC 7, article n° 1)*
- *À propos des effets et des résultats thérapeutiques de l'acupuncture-moxibustion (ATC 8, article n° 1)*
- *La juste valeur (réalité et signification clinique) des effets « Bu » (tonifiants) de l'acupuncture (ATC 8, article n° 2)*
- *Principes et fonctions de la thérapie par la saignée en acupuncture (ATC 8, article n° 3)*

\*\*\*\*\*